



Enerbras[®]
Duchas y Grifos | Showers and Faucets

Rev. 01



MISIÓN / MISSION

Lograr la plena satisfacción del cliente y consumidor, a través de la venta de sus productos. Buscando soluciones y innovación con sustentabilidad y compromiso social con sus colaboradores y la comunidad.

Achieve complete customer and consumer satisfaction through the sale of our products, seeking solutions and innovations with sustainability and social commitment to our employees and the community.

VISIÓN / VISION

Ser una empresa sostenible y competitiva en los mercados que opera, así como ser una referencia en la calidad de los productos y servicios ofrecidos a sus clientes y consumidores.

To be a sustainable and competitive company in the markets it operates, as well as a reference in the quality of products and services offered to customers and consumers.

VALORES / VALUES

Ética y Profesionalismo. Asegurar un trato justo para todos, con el objetivo de consolidar una reputación basada en la confianza y la transparencia en sus relaciones.

Ethics and Professionalism. Ensure fair treatment for all, aiming to solidify a reputation based on trust and transparency in its relationships.



Enerbras[®]

INDICE

Ventajas / Advantages 02

E-Griff 04

E-Litt 06

E-Lev 08

Enertronic UP 10

E-Soft 12

Enerbaño 4T 14

Enerducha Up 4 16

Enerducha Up 18

Enerducha 4T 20

Enerducha 22

Ener-Clean 24

Grifo Eléctrico 4T 26

Accesorios / Accessories 28

Material Eléctrico / Electrical Materials 32

Canaletas / Wireducts 34

VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS ENERBRAS

ADVANTAGES OF ENERBRAS PRODUCTS



Perfecta estanqueidad

Perfect sealing

Sistema de sellado del esparcidor por contacto, sin anillo de goma.

Spreader sealing system through contact, does not use rubber ring.



Resistência fácil cambio

Easy change heating element

Resistencia montada en soporte, para un mantenimiento simplificado y seguro.

Heating element assembled in support for a simple and safe maintenance.



Garantía de 1 año

1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha, 90 días para la resistencia*.

1 year against manufacture defects for the shower and 90 days for the heating element*.

* Except for the african continent due to borehold water.
Excepto para el continente africano, debido a el agua de pozo.



Installation requirements impresos en el producto

Installation requirements printed on the product.

Grabado frontal del producto con los requisitos técnicos para la instalación.

Installation technical requirements printed in front of the product.



Compatible con calentamiento solar

Solar water heating compatible.

Producto adecuado para operar con agua precalentada hasta 50°C.

Product suitable to operate until 50° C of pre-heated water.



Para agua normal, salada o de pozo

For salty, borehole and normal water.

Sistema de calentamiento compatible con agua normal, salada o de pozo.

Heating system compatible with normal, salt or borehole water.



E-griff

CONTROL ELECTRONICO DE POTENCIA / ELECTRONIC POWER CONTROL

Tensión/Potencia / Voltage/power

127V~5500W



220V~6800W



220V~7800W



Disponible en / Available in:



Blanco
White



Negro
Black



**Sistema de
limpieza fácil**
Easy-clean system



**Niveladores
de ángulos**
Angle leveler



**Sistema de
conexión rápida**
Quick-connect system



**Perfecta
estanqueidad**
Perfect sealing



**Área de ducha
más amplia**
Wider showering area.



**Control total
de temperatura**
Full temperature control



**Compatible con
calentamiento solar**
Solar water heating compatible.



**Compatible con
sistema de IDR**
Compatible with RCCB systems.



**Resistência
fácil cambio**
Easy change heating element

**1
año**

Garantía de 1 año
1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha.
1 year against manufacture defects for the shower.

Enerbras®



Embalaje de venta: **CAJA**
Sale package: **BOX**



RESTRICCIÓN
DE CAUDAL
INCLUIDO

REDUCER
DEVICE
INCLUDED

ACOMPaña
MANGUERA
Y DUCHITA

HAND SHOWER
AND HOSE
INCLUDED

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
EN EL EMBALAJE

INSTRUCTIONS
MANUAL IN
PACKAGE

E.litt

CONTROL ELECTRONICO DE POTENCIA / ELECTRONIC POWER CONTROL

Tensión/Potencia / Voltage/power

127V~5500W



220V~6800W



220V~7500W



Disponible en / Available in:



Blanco
White



Negro
Black



*Perfecta
estanqueidad*
Perfect sealing



*Área de ducha
más amplia*
Wider showering area.



*Control electronico
de potencia*
Electronic power control.



*Compatible con
calentamiento solar*
Solar water heating compatible.



*Compatible con
sistema de IDR*
Compatible with RCCB systems.



*Resistência
fácil cambio*
Easy change heating element

1
año

Garantía de 1 año
1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha.
1 year against manufacture defects for the shower.

Enerbras®



Embalaje de venta: **CAJA**
Sale package: **BOX**



RESTRICTOR
DE CAUDAL
INCLUIDO

REDUCER
DEVICE
INCLUDED

ACOMPaña
MANGUERA
Y DUCHITA

HAND SHOWER
AND HOSE
INCLUDED

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
EN EL EMBALAJE

INSTRUCTIONS
MANUAL IN
PACKAGE

E.leve

CONTROL ELECTRONICO DE POTENCIA / ELECTRONIC POWER CONTROL

Tensión/Potencia / Voltage/power

127V~5500W



220V~6800W



220V~7500W



Disponible en / Available in:



Blanco
White



Negro
Black



*Perfecta
estanqueidad*
Perfect sealing



Chorro inclinado
Angled jet.



*Control electronico
de potencia*
Electronic power control.



*Compatible con
calentamiento solar*
Solar water heating compatible.



*Compatible con
sistema de IDR*
Compatible with RCCB systems.



*Resistência
fácil cambio*
Easy change heating element

1
año

Garantía de 1 año
1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha.
1 year against manufacture defects for the shower.

Enerbras®



Embalaje de venta: **CAJA**
Sale package: **BOX**



RESTRICTOR
DE CAUDAL
INCLUIDO

REDUCER
DEVICE
INCLUDED

ACOMPaña
MANGUERA
Y DUCHITA

HAND SHOWER
AND HOSE
INCLUDED

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
EN EL EMBALAJE

INSTRUCTIONS
MANUAL IN
PACKAGE



CONTROL ELECTRONICO DE POTENCIA / ELECTRONIC POWER CONTROL

Tensión/Potencia / Voltage/power

127V~5500W



220V~7500W



Disponible en / Available in:



Blanco
White



**Perfecta
estanqueidad**
Perfect sealing



Chorro inclinado
Angled jet.



**Control electronico
de potencia**
Electronic power control.



**Compatible con
calentamiento solar**
Solar water heating compatible.



**Compatible con
sistema de IDR**
Compatible with RCCB systems.



**Resistência
fácil cambio**
Easy change heating element

**1
año**

Garantía de 1 año
1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha.
1 year against manufacture defects for the shower.

Enerbras®



Embalaje de venta: **BLISTER**
Sale package: **BLISTER**



RESTRICTOR
DE CAUDAL
INCLUIDO

REDUCER
DEVICE
INCLUDED

ACOMPaña
MANGUERA
Y DUCHITA

HAND SHOWER
AND HOSE
INCLUDED

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
EN EL EMBALAJE

INSTRUCTIONS
MANUAL IN
PACKAGE

E.soft

CONTROL ELECTRONICO DE POTENCIA / ELECTRONIC POWER CONTROL

Tensión/Potencia / Voltage/power

127V~6800W ⚡

220V~7500W ⚡

Disponible en / Available in:



Blanco
White



Negro
Black



*Perfecta
estanqueidad*
Perfect sealing



Chorro inclinado
Angled jet.



*Control electronico
de potencia*
Electronic power control.



*Compatible con
calentamiento solar*
Solar water heating compatible.



*Compatible con
sistema de IDR*
Compatible with RCCB systems.



*Resistência
fácil cambio*
Easy change heating element

1
año

Garantía de 1 año
1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha.
1 year against manufacture defects for the shower.

Enerbras®



Embalaje de venta: **BLISTER o CAJA**
Sale package: BLISTER or BOX



RESTRICTOR
DE CAUDAL
INCLUIDO

REDUCER
DEVICE
INCLUDED

ACOMPaña
MANGUERA
Y DUCHITA

HAND SHOWER
AND HOSE
INCLUDED

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
EN EL EMBALAJE

INSTRUCTIONS
MANUAL IN
PACKAGE

Ener. baño 4T

CUATRO TEMPERATURAS / FOUR TEMPERATURES

Tensión/Potencia / Voltage/power

127V~4500W



220V~4500W



127V~5500W



220V~6800W



Disponible en / Available in:



Blanco
White



Violeta
Violet



Azul
Blue



Naranja
Orange



*Perfecta
estanqueidad*
Perfect sealing



*Área de ducha
más amplia*
Wider showering area.



*Doble cámara de
calentamiento*
Dual heating chamber



*Compatible con
calentamiento solar*
Solar water heating compatible.



*Recomendado
para baja presión*
Recommended for low water pressure



*Resistência
fácil cambio*
Easy change heating element

1
año

Garantía de 1 año
1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha.
1 year against manufacture defects for the shower.

Enerbras®



Embalaje de venta: **BLISTER o CAJA**
Sale package: BLISTER or BOX



RESTRICTOR
DE CAUDAL
INCLUIDO

REDUCER
DEVICE
INCLUDED

ACOMPaña
MANGUERA
Y DUCHITA

HAND SHOWER
AND HOSE
INCLUDED

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
EN EL EMBALAJE

INSTRUCTIONS
MANUAL IN
PACKAGE

Ener. ducha^{up4}

CUATRO TEMPERATURAS / FOUR TEMPERATURES

Tensión/Potencia / Voltage/power

127V~5500W



220V~6800W



Disponible en / Available in:



Blanco
White



Plata
Silver



Negro
Black



Azul
Blue



**Perfecta
estanqueidad**
Perfect sealing



**Recomendado
para baja presión**
Recommended for low water pressure



**Doble cámara de
calentamiento**
Dual heating chamber



**Compatible con
calentamiento solar**
Solar water heating compatible.



**Resistência
fácil cambio**
Easy change heating element

**1
año**

Garantía de 1 año
1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha.
1 year against manufacture defects for the shower.

Enerbras®



Embalaje de venta: **BLISTER o CAJA**
Sale package: BLISTER or BOX



RESTRICTOR
DE CAUDAL
INCLUIDO

REDUCER
DEVICE
INCLUDED

ACOMPaña
MANGUERA
Y DUCHITA

HAND SHOWER
AND HOSE
INCLUDED

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
EN EL EMBALAJE

INSTRUCTIONS
MANUAL IN
PACKAGE

Ener. duchaUP

TRES TEMPERATURAS / THREE TEMPERATURES

Tensión/Potencia / Voltage/power

127V~5500W



220V~5500W



Disponible en / Available in:



Blanco
White



Negro
Black



Coral
Coral



Verde
Green



Lima
Lime



*Perfecta
estanqueidad*
Perfect sealing



*Recomendado
para baja presión*
Recommended for low water pressure



*Doble cámara de
calentamiento*
Dual heating chamber



*Compatible con
calentamiento solar*
Solar water heating compatible.



*Resistência
fácil cambio*
Easy change heating element

1
año

Garantía de 1 año
1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha.
1 year against manufacture defects for the shower.

Enerbras®



Embalaje de venta: **BLISTER o CAJA**
 Sale package: BLISTER or BOX



RESTRICCIÓN
 DE CAUDAL
 INCLUIDO

REDUCER
 DEVICE
 INCLUDED

ACOMPaña
 MANGUERA
 Y DUCHITA

HAND SHOWER
 AND HOSE
 INCLUDED



MANUAL DE
 INSTRUCCIONES
 EN EL EMBALAJE

INSTRUCTIONS
 MANUAL IN
 PACKAGE

Ener. ducha 4T

CUATRO TEMPERATURAS / FOUR TEMPERATURES

Tensión/Potencia / Voltage/power

127V~5500W



220V~6800W



Disponible en / Available in:



Blanco
White



Plata
Silver



Negro
Black



*Perfecta
estanqueidad*
Perfect sealing



*Recomendado
para baja presión*
Recommended for low water pressure



*Doble cámara de
calentamiento*
Dual heating chamber



*Compatible con
calentamiento solar*
Solar water heating compatible.



*Resistência
fácil cambio*
Easy change heating element

1
año

Garantía de 1 año
1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha.
1 year against manufacture defects for the shower.

Enerbras®



Embalaje de venta: **BLISTER o CAJA**
 Sale package: BLISTER or BOX



RESTRICTOR
DE CAUDAL
INCLUIDO

REDUCER
DEVICE
INCLUDED

ACOMPaña
MANGUERA
Y DUCHITA

HAND SHOWER
AND HOSE
INCLUDED



MANUAL DE
INSTRUCCIONES
EN EL EMBALAJE

INSTRUCTIONS
MANUAL IN
PACKAGE

Ener. ducha

TRES TEMPERATURAS / THREE TEMPERATURES

Tensión/Potencia / Voltage/power

127V~
3200W



220V~
3200W



127V~
4500W



220V~
4500W



127V~
5400W



220V~
5400W



Disponible en / Available in:



Blanco
White



Negro
Black



Vino
Wine



Azul
Blue



Amarillo
Yellow



**Perfecta
estanqueidad**
Perfect sealing



**Recomendado
para baja presión**
Recommended for low water pressure



**Doble cámara de
calentamiento**
Dual heating chamber



**Compatible con
calentamiento solar**
Solar water heating compatible.



**Resistência
fácil cambio**
Easy change heating element

**1
año**

Garantía de 1 año
1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha.
1 year against manufacture defects for the shower.

Enerbras®



DISPONIBLE EN LAS VERSIONES
DE PARED Y BANCADA

AVAILABLE IN WALL AND
TABLE VERSIONS



Embalaje de venta:
BLISTER
Sale package:
BLISTER

RESTRICTOR
DE CAUDAL
INCLUIDO

REDUCER
DEVICE
INCLUDED

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
EN EL EMBALAJE

INSTRUCTIONS
MANUAL IN
PACKAGE

Ener. Clean

ELECTRIC FAUCET

CUATRO TEMPERATURAS / FOUR TEMPERATURES

Tensión/Potencia / Voltage/power

127V~4400W



220V~5500W



Disponible en / Available in:



Blanco
White



Blanco/Plata
White/Silver



Negro
Black



Negro/Plata
Black/Silver



Pico móvil
Mobile spout



*Recomendado
para baja presión*
Recommended for low water pressure



*Grifo con
1/4 de vuelta*
Quarter-turn valve



*Compatible con
calentamiento solar*
Solar water heating compatible.



*Resistência
fácil cambio*
Easy change heating element

1
año

Garantía de 1 año
1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha.
1 year against manufacture defects for the shower.

Enerbras®



Embalaje de venta: **BLISTER**
Sale package: **BLISTER**



RESTRICTOR
DE CAUDAL
INCLUIDO

REDUCER
DEVICE
INCLUDED

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
EN EL EMBALAJE

INSTRUCTIONS
MANUAL IN
PACKAGE

Electric Faucet 4T 4 TEMPERATURES PLUS

CUATRO TEMPERATURAS / FOUR TEMPERATURES

Tensión/Potencia / Voltage/power

127V~4400W



220V~5500W



Disponible en / Available in:



Blanco
White



Blanco/Plata
White/Silver



Negro
Black



Negro/Plata
Black/Silver



Pico móvil
Mobile spout



*Recomendado
para baja presión*
Recommended for low water pressure



*Grifo con
1/4 de vuelta*
Quarter-turn valve



*Compatible con
calentamiento solar*
Solar water heating compatible.



*Resistência
fácil cambio*
Easy change heating element

1
año

Garantía de 1 año
1 year warranty

1 año contra defectos de fabricación para la ducha.
1 year against manufacture defects for the shower.

Enerbras®



Resistencia
de reemplazo
Replacement
heating element



Sistema de
conexión rápida
Quick-connect
system



Kit ducha
y manguera
Handshower kit

Braço de
ducha
- 40cm
- 30cm
- 30cm negro

Shower arm
- 40cm
- 30cm
- 30cm black




Brazo de
ducha
- 30cm Plus
- 40cm Plus

Shower arm
- 30cm Plus
- 40cm Plus



Doha



ENCHUFES DISPONIBLES EN
ESTÁNDAR AMERICANO (2P; 2P+T)

AMERICAN STANDARD SOCKET AVAILABLE (2P; 2P+T)

Tipo/ Type: **MODULAR**

Color/ Color: **BLANCO Y NEGRO** / WHITE AND BLACK

Acabado/ Finishing: **BRILLANTE** / POLISHED

Aplicación/ Application: **EMPOTRAR** / EMBED

Dimensiones / Size:

- 2x4"

- 4x4"

Disponibilidad / Availability:

- **Soporte** / Support
- **Placas** / Plates
- **Modulos** / Modules
- **Conjuntos** / Sets



ACABADO BRILLANTE
POLISHED FINISH




ADITIVO CORTALLAMAS
FLAME RETARDANT ADDITIVE



ADITIVO ANTI-UV
ANTI-UV ADDITIVE

Beleze



ENCHUFES DISPONIBLES EN
ESTÁNDAR AMERICANO (2P; 2P+T)

AMERICAN STANDARD SOCKET AVAILABLE (2P; 2P+T)

Tipo/ Type: **MODULAR**

Color/ Color: **BLANCO Y NEGRO** / WHITE AND BLACK

Acabado/ Finishing: **BRILLANTE** / POLISHED

Aplicación/ Application: **EMPOTRAR** / EMBED

Dimensiones / Size:

- 2x4"

- 4x4"

Disponibilidad / Availability:

- **Soporte** / Support
- **Placas** / Plates
- **Modulos** / Modules
- **Conjuntos** / Sets



ACABADO BRILLANTE
POLISHED FINISH



ADITIVO CORTALLAMAS
FLAME RETARDANT ADDITIVE



ADITIVO ANTI-UV
ANTI-UV ADDITIVE

Enerbras

— Canaletas — **COMERCIALES**

Commercial wireducts

Disponible en/ Available in:

BLANCA Y NEGRA / WHITE AND BLACK

Largo/ Weight:

2 METROS / 2 METERS

Dimensiones/ Dimensions:

10x10mm

20x10mm

20x20mm

40x15mm

50x20mm

110x20mm

52x14mm



**VERSION CON O SIN
CINTA DE DOBLE CARA**
VERSION WITH AND WITHOUT
DOUBLE-SIDED TAPE



ADITIVO CORTALLAMAS
FLAME RETARDANT ADDITIVE



**MATERIAL
RESISTENTE**
RESISTANT MATERIAL

Canaletas INDUSTRIALES

Industrial wireducts

Disponible en/ Available in:

BLANCA AND GRIS /
WHITE AND GRAY


Largo/ Weight:

2 METROS / 2 METERS


Dimensiones/ Dimensions:

20x20mm	50x80mm
30x30mm	80x50mm
30x50mm	80x80mm
30x80mm	80x100mm
50x30mm	100x100mm
50x50mm	110x50mm
	110x80mm


Tipos de corte:



Canaletas
Cerradas:
Protección de los
cables contra la
humedad, polvo
y vapores.



Abierto:
Facilita la derivación
de los cables sin la
necesidad de cortar
los cablecanales.




Semi-abierto:
Más resistencia mecánica
para cerrar la tapa y hay la
posibilidad de hacer derivaciones.



ADITIVO CORTALLAMAS
FLAME RETARDANT ADDITIVE



**MATERIAL
RESISTENTE**
RESISTANT MATERIAL



Enerbras®



enerbras.com.br



/enerbras_br



/enerbras

+55 41 2111-3043

+55 41 99941-2332

export@enerbras.com.br

Rua Agostinho Mocelin, 81

Campo Largo/PR - Brazil