

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0571**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

**Solicitante:**  
*Applicant*

**ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**  
Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari  
83606-310 – Campo Largo – PR  
CNPJ: 00.441.012/0001-51

**Fabricante:**  
*Manufacturer*

**ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**  
Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari  
83606-310 – Campo Largo – PR  
CNPJ: 00.441.012/0001-51

**Fornecedor / Representante Legal:**  
*Supplier / Legal Representative*

**Não aplicável**

**Modelo de Certificação:**  
*Certification Model*

**Modelo 5 de certificação de produto conforme definido na Portaria INMETRO nº 28 de 21 de janeiro de 2022 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais**

**Regulamento / Normas:**  
*Regulation / Standards*

**Portaria nº 28 de 21 de janeiro de 2022 do INMETRO  
ABNT NBR NM 60669-1:2004**

**Produto:**  
*Product*

**Interruptor simples, simples pulsador ou paralelo 10 A 250 V~  
Certificação por família.**

**Emissão e Validade:**  
*Issued and Validity*

**Emissão em: 12/06/2026.  
Esta revisão é válida de 12/06/2026 até 12/06/2032.**

**A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da TÜV Rheinland previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.**

*The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities and the treatment of possible non-conformities in accordance with TÜV Rheinland's guidelines as established in the specific RAC. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.*



**Igor Moreno**  
Local Field Manager



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0571**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	<b>ENERBRAS</b>	Linha Standard, Cor BR Referência 051-ESB Unit. sem embalagem e Cx 20pçs Unit. Sem embalagem	Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898483924820 17898483924827
2	<b>ENERBRAS</b>	Linha Standard, Cor BR Referência 051-ESB/P Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898483927005 7898483927036
3	<b>ENERBRAS</b>	Linha Standard, Cor BR Referência 051-EPB Unit. Sem embalagem e Cx 24pçs Unit. Sem embalagem	Interruptor paralelo 10 A 250 V~, nº função 6 de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898483924844 7898483923274
4	<b>ENERBRAS</b>	Linha Standard, Cor BR Referência 051-EPB/P Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor paralelo 10 A 250 V~, nº função 6 de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898483927067 7898483927098
5	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, Cor BR Referência 106-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192560012 7898192560630
6	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, Cor BR Referência 107-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789819256004-3 17898192560040
7	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, Cor BR Referência 108-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789819256007-4 17898192560071
8	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, Cor BR Referência 106-ES/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192563334 7898192563839
9	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, Cor BR Referência 107-ES/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192563372 17898192563379

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/902226874767771111>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0571**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
10	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-ES/SP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789819256340-2 17898192563409
11	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 106-EP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192560029 7898192560647
12	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 107-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas paralelos 10 A 250 V~, nº função 1, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192560050 17898192560057
13	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas paralelos 10 A 250 V~, nº função 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789819256008-1 17898192560088
14	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 107-ESP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor simples e paralelo 2 teclas (1 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192560067 7898192560685
15	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-ESPP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (1 simples e 2 paralelos), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192560104 7898192560722
16	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-ESSP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (2 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192560098 7898192560715
17	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 107-ESP/SP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor simples e paralelo 2 teclas (1 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789819256339-6 17898192563393

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/90222687476771111>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0571**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
18	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-ESPP/SP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (1 simples e 2 paralelos), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192563433 17898192563430
19	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-ESSP/SP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (2 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789819256342-6 17898192563423
20	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 306-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192566533 7898192567592
21	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 306-ES/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598489269 7898598489672
22	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 306-ES/CPP cx 20 pçs	Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416401251 17898416401258
23	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 306-ES/P Embalagem 20 pçs	Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416402388 17898416402385
24	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 307-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192566571 17898192566578
25	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 307-ES/P Embalagem 20pçs	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416402401 17898416402408

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/902226874767771111>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0571**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
26	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 307-ES/CP cx 10 pçs	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (2 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416401275 27898416401279
27	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 307-ES/CP cx 10 pçs	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598489283 17898598489280
28	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 308-ES Flowpack e cx 10pçs-Flowpack	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192566001 17898192566608
29	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 308-ES/P	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416402555 17898416402552
30	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 308-ES/CP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789859848931-3 17898598489310
31	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 308-ES/CP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416401473 27898416401477
32	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 306-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192566540 17898192566547
33	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 306-EP/CP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla paralelo 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598489252 17898598489259

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/902226874767771111>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0571**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

<b>34</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor PT Referência 306-EP/PPP cx 10 pçs	Interruptor 1 tecla paralelo 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416401244 27898416401248
<b>35</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor PT Referência 306-EP/P Embalagem 20 pçs	Interruptor 1 tecla paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416402371 17898416402378
<b>36</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor BR Referência 307-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas paralelos 10 A 250 V~, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192566588 17898192566585
<b>37</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor BR Referência 307-EP/CP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas paralelos 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598489276 17898598489273
<b>38</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor PT Referência 307-EP/PPP cx 10 pçs	Interruptor 2 teclas paralelos 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416401268 27898416401262
<b>39</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor PT Referência 307-EP/P Embalagem 20 pçs	Interruptor 2 teclas paralelos 10 A 250 V~, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416402395 17898416402392
<b>40</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor BR Referência 308-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas paralelos 10 A 250 V~, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192566618 17898192566615
<b>41</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor PT Referência 308-EP/P	Interruptor 3 teclas paralelos 10 A 250 V~, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416402548 17898416402545
<b>42</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor BR Referência 308-EP/CP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas paralelos 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598489306 17898598489303

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/902226874767771111>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0571**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

<b>43</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor PT Referência 308-EP/CP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas paralelos 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416401466 27898416401460
<b>44</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor BR Referência 307-ESP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor simples e paralelo 2 teclas (1 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, nº função, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192566595 17898192566592
<b>45</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor PT Referência 307-ESP/P cx 20 pçs	Interruptor simples e paralelo 2 teclas (1 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416402531 17898416402538
<b>46</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor BR Referência 307-ESP/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor simples e paralelo 2 teclas (1 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598489290 7898598489702
<b>47</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor PT Referência 307-ESP/CP ccx 20 pçs	Interruptor simples e paralelo 2 teclas (1 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416401459 17898416401456
<b>48</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor BR Referência 308-ESSP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (2 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192566625 7898192567684
<b>49</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor PT Referência 308-ESSP/P embalagem 20 pçs	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (2 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416402579 17898416402576
<b>50</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor BR Referência 308-ESSP/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (2 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598489337 7898598489740

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/902226874767771111>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0571**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

<b>51</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor PT Referência 308-ESSP/CP	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (2 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416401497 17898416401494
<b>52</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor BR Referência 308-ESPP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (1 simples e 2 paralelos), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192566632 7898192567691
<b>53</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor BR Referência 308-ESPP/P	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (1 simples e 2 paralelos), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416402548 17898416402545
<b>54</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor BR Referência 308-ESPP/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (1 simples e 2 paralelos), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598489320 7898598489733
<b>55</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, Cor PT Referência 308-ESPP/CP	Interruptor simples e paralelo 3 teclas (1 simples e 2 paralelos), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416401480 17898416401487
<b>56</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, Cor BR Referência 106-EC Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192560036 17898192560033
<b>57</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, Cor BR Referência 106-EM Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192561255 17898192561252
<b>58</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, cor BR Referência 306-EC Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10 A 250 V~, nº função 1, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789819256655-7 17898192566554

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/902226874767771111>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0571**  
*Certificate*

**Revisão: 00**  
*Review*

<b>59</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, cor BR Referência 306-EC/CP Flowpack e cx 5pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598489238 17898598489235
<b>60</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, cor PT Referência 306-EC/CP cx 5pçs	Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789841640122-0 27898416401224
<b>61</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, cor PT Referência 306-EC/P Embalagem 20pçs	Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10 A 250 V~, nº função 1, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416402357 17898416402354
<b>62</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, cor BR Referência 306-EM Flowpack e cx 5pçs-Flowpack	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10 A 250 V~, nº função 1, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789819256656-4 17898192566561
<b>63</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, cor BR Referência 306-EM/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598489245 7898598489658
<b>64</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, cor PT Referência 306-EM/CP cx 20 pçs	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10 A 250 V~, caixa padrão, nº função 1, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416401237 17898416401234
<b>65</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha E, cor PT Referência 306-EM/P Embalagem 20 pçs	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10 A 250 V~, nº função 1, de sobrepôr, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416402364 17898416402361
<b>66</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência K106-ES	Conjunto INTER SIMPLES LEVE 3 PAGUE 2 Interruptor Pulsador, 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639657701 17898639657708
<b>67</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 106-EC/P cx 5 pçs	Conjunto Interruptor 1 tecla campainha 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659699 17898639659696

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/902226874767771111>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de certificação digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0571**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

<b>68</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 106-EC/SPP cx 5 pçs	Modulo Interruptor 1 tecla campainha 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659705 17898639659702
<b>69</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 106-EM/P cx 5 pçs	Conjunto Interruptor 1 tecla minuteria 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659712 17898639659719
<b>70</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 106-EM/SPP cx 5 pçs	Modulo Interruptor 1 tecla minuteria 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659729 17898639659726
<b>71</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 106-EP/P cx 20 pçs	Conjunto Interruptor 1 tecla paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659736 17898639659733
<b>72</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 106-EP/SPP cx 10 pçs	Modulo Interruptor 1 tecla paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789819256334-1 17898192563348
<b>73</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 106-ES/P cx 20 pçs	Conjunto Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659750 17898639659757
<b>74</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 106-ES/SPP cx 20 pçs	Modulo Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659767 17898639659764
<b>75</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 107-EP/P cx 10 pçs	Conjunto Interruptor 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659774 17898639659771
<b>76</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 107-EP/SPP cx 10 pçs	Modulo Interruptor 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789819256338-9 17898192563386

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/902226874767771111>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0571**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

<b>77</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 107-ES/P cx 10 pçs	Conjunto Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659798 17898639659795
<b>78</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 107-ES/SPP cx 10 pçs	Modulo Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659804 17898639659801
<b>79</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 107-ESP/SPP cx 10 pçs	Modulo Interruptor 1 tecla simples e 1 tecla paralela 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659811 17898639659818
<b>80</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 108-EP/P cx 10 pçs	Conjunto Interruptor 3 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659828 17898639659825
<b>81</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 108-EP/SPP cx 10 pçs	Modulo Interruptor 3 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	789819256341-9 17898192563416
<b>82</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 108-ES/P cx 10 pçs	Conjunto Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659842 17898639659849
<b>83</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 108-ES/SPP cx 10 pçs	Modulo Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659859 17898639659856
<b>84</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 108-ESPP/SPP cx 10 pçs	Modulo Interruptor 1 tecla simples e 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659866 17898639659863
<b>85</b>	<b>ENERBRAS</b>	Linha Artis, cor PT Referência 108-ESSP/SPP cx 10 pçs	Modulo Interruptor 2 teclas simples e 1 tecla paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898639659873 17898639659870

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/902226874767771111>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0571**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

**Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:**

*Laboratory, Test Report and Date*

**TÜV Rheinland do Brasil Ltda.**

**BR26K510 001 de 30/01/2026;**

**BR26ZVVJ 001 de 30/01/2026;**

**BR26LW16 002 de 09/02/2026.**

**Relatório de Auditoria e Data:**

*Audit Report and Date*

**40-2026-02-001547-G001 de 27/02/2026**

**Este certificado está vinculado ao projeto:**

*This certificate is related to project*

**P02284587**

**Especificações:**

*Description*

## Acessórios para montagem

### **1) Linha Artis:**

- ✓ **Placas de Recobrimento (Ref.: 111-E1; 111-E4; 111-E5; 111-E6; 112-E1; 112-E4; 112-E5; 112-E6; 112-E7; 112-E8; 112-E9; 112-E10; 112-E11; 112-E12; 111-E1/P, 111-E11/P, 111-E12/P, 111-E13/P, 111-E14/P, 111-E2/P, 111-E3/P, 111-E4/P, 111-E5/P, 111-E6/P, 111-E8/P, 112-E1/P, 112-E10/P, 112-E11/P, 112-E12/P, 112-E13/P, 112-E14/P, 112-E16/P, 112-E17/P, 112-E18/P, 112-E19/P, 112-E2/P, 112-E21/P, 112-E22/P, 112-E3/P, 112-E4/P, 112-E5/P, 112-E6/P, 112-E7/P, 112-E8/P, 112-E9/P).**

### **2) Linha "E"**

- ✓ **Caixas para Montagem (Ref.: 355-E; 355-EP; 355-EP/P);**
- ✓ **Placas de Recobrimento (Ref.: 311-E1; 311-E1/P; 311-EP1/CP).**

**Natureza das Revisões e Data:**

*Nature of Reviews e Date*

**Revisão: 00 – 12/06/2026**

*Review*

**Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 20.1110 Rev13. Exclusão da Linha Tecplus e adequação de quantidade de peças e códigos Gtins nos itens: 1; 6; 7; 9; 10; 12; 13; 17; 8; 19; 24; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 40; 42; 43; 44; 56; 57; 58; 59; 60; 62; 72; 76 e 81.**