

Enerbras[®]
A Energia do Nosso Dia a Dia



CATÁLOGO **2025** REV. 01



Presente no mercado desde 1995, a Enerbras atua em todo território nacional e em mais de 29 países, sendo uma das indústrias líderes no segmento de materiais elétricos do Brasil. Desenvolve uma variedade de aproximadamente dois mil produtos em sua unidade fabril em Campo Largo/PR, com mais de 50.000m².

A Enerbras é uma empresa 100% paranaense, que tem como marca a credibilidade e o respeito em suas relações. Preocupada com o desenvolvimento e aprimoramento de suas atividades, a ENERBRAS conta com investimentos constantes em novas tecnologias e pesquisas, bem como no reconhecimento e desenvolvimento de seus colaboradores.

Dessa forma a Enerbras constrói uma história de 30 anos de solidez e comprometimento com a sociedade.

Missão

Atingir a plena satisfação dos clientes e consumidores, através da comercialização de seus produtos, buscando soluções e inovações com sustentabilidade e compromisso social com seus colaboradores e com a comunidade.

Visão

Ser uma empresa sustentável e competitiva nos mercados em que atua, bem como referência em qualidade de produtos e serviços oferecidos aos clientes e consumidores.

Valores

Ética e Profissionalismo. Assegurar um tratamento justo para todos, objetivando solidificar uma reputação baseada na confiança e transparência em suas relações.

1995

Com apenas 5 produtos (Linha Standard) e 6 funcionários nasce a Enerbras.

2005

Investimento em novas máquinas e desenvolvimento de novos produtos. 8 linhas e 637 referências. 102 colaboradores.

2006

Construção do laboratório para teste da linha de aquecimento. 9 linhas e 695 referências. 135 colaboradores.

2008

Nova unidade de PVC. 11 linhas e 801 referências. 148 colaboradores.

2010

Lançamento Linha de Proteção. 13 linhas e 1.133 referências. 177 colaboradores.

2012

Ampliação do parque industrial. Lançamento da Ducha Enertronic. Início das exportações.

2013

Lançamento da ducha Enerbanho 4T.

2014

Lançamento da Linha Beleze.

2019

Lançamentos: Torneira Elétrica 4T, Dubai, Sistema Neo Sottile e módulos pretos Beleze.

2018

Lançamento da linha Neo Sottile. Exportações em alta, presente em 17 países

2017

Lançamento da família Ferramentas e Utilidades. Mais de 18 milhões de peças produzidas.

2020

Lançamentos: Chuveiros E-litt, E-lev e Enerducha 4T.

2021

Lançamentos: Chuveiros Enerducha UP e Enerducha UP4.

2022

Lançamentos: Ducha E-SOFT, Linha Doha, Sistema Beleze e Linha E-Black.

2023

Lançamentos: Linha Dubai Matte e Ener-Clean de bancada e parede.

PREMIAÇÕES



Família Duchas e Torneiras 05

E-griff 07

E-Litt 09

E-Lev 11

Enertronic UP 13

E-Soft 15

Enerbanho 4T 17

Enerducha Up 4 19

Enerducha Up 21

Torneira Elétrica Ener-Clean Bancada 23

Torneira Elétrica Ener-Clean Parede 25

Torneira Elétrica 4T Plus 27

Acessórios para ducha 29

Família Ferramentas e Utilidades ... 31

Fitas 33

Medição 34

Abraçadeiras 35

Sensores 37

Comunicação 41

Timer 42

Família Material Elétrico 43

Connect 45

Beleze 49

Neo Sottile 55

Artis 63


Linha E 69

Standard 75

Porta-Lâmpada 77

Família Climatização 79

Climatizador de ar 81



*Duchas
e Torneiras*

Chuveiro Eletrônico E.griff



SEGURANÇA



PRATICIDADE

A E-griff é a evolução dos chuveiros Enerbras, oferecendo alto desempenho e conforto, sendo a escolha perfeita para quem busca funcionalidade e elegância no banheiro.

Com a tecnologia **ADD PRESSURE**, ela garante um banho confortável com maior pressão d'água e controle total da potência, mesmo em baixa pressão.

Seu acabamento matte e design moderno combinam com qualquer ambiente.


A instalação é extremamente prática, graças ao sistema de engate rápido, que torna todo o processo ágil e descomplicado. Além disso, a troca de resistência é facilitada, pois ela conta com um suporte que torna o procedimento ainda mais simples.

Ideal para quem busca a união perfeita entre praticidade, alto desempenho e estilo sofisticado.

Disponível nas cores:

☐ Branco

☒ Preto



AMPLA ÁREA
DE BANHO



ACIONAMENTO
COM BAIXA
PRESSÃO



AJUSTE
ELETRÔNICO
DE TEMPERATURA



NIVELADOR
DE ÂNGULO



ENGATE
RÁPIDO



SISTEMA
LIMPA FÁCIL



COMPATÍVEL COM
AQUECIMENTO
SOLAR DE ÁGUA




RESISTÊNCIA
MONTADA
EM SUPORTE



GARANTIA
DE 1 ANO
*90 DIAS PARA
RESISTÊNCIAS



COMPÁTIVEL
COM "IDR"



BRANCA

⚡ 127V/5500W
CÓD.: 7001-E

⚡ 220V/7800W
CÓD.: 7002-E

⚡ 220V/6800W
CÓD.: 7003-E



PRETA

⚡ 127V/5500W
CÓD.: 7001-EP

⚡ 220V/7800W
CÓD.: 7002-EP

⚡ 220V/6800W
CÓD.: 7003-EP

Embalagem coletiva com **03 unidades.**



RESISTÊNCIA DE REPOSIÇÃO

⚡ 127V/5500W
CÓD.: RES029-E

⚡ 220V/7800W
CÓD.: RES030-E

⚡ 220V/6800W
CÓD.: RES031-E

Embalagem coletiva com **05 unidades.**



INCLUSO NA EMBALAGEM

- Chuveirinho
- Suporte
- Mangueira 1,80m

Chuveiro Eletrônico **E.litt**

Enerbras
E.litt
6800W · 220V~ · 4mm² · 32A · L 200114



SEGURANÇA



PRATICIDADE



ECONOMIA

Um chuveiro eletrônico com design moderno e diferenciado, conta com acabamento de alto brilho.

Com dimensional ampliado e grande área de banho, possui sistema de variação total de potência de 0 a 100%, para que você possa personalizar a temperatura do seu banho para uma perfeita experiência sensorial relaxante.

Conta com resistência em liga metálica de alto desempenho montada em suporte, facilitando sua substituição.

Transforme seu banho em uma experiência marcante e inspiradora!

Disponível nas cores:



BRANCA

127V/5500W
CÓD.: 3701-E

220V/7500W
CÓD.: 3702-E



PRETA

127V/5500W
CÓD.: 3701-E/P

220V/7500W
CÓD.: 3702-E/P

Embalagem coletiva com **02 unidades.**



RESISTÊNCIA DE REPOSIÇÃO

127V/5500W
CÓD.: 3701-127

220V/7500W
CÓD.: 3702-220



INCLUSO NA EMBALAGEM

- Chuveirinho Plus
- Suporte
- Mangueira 1,80m

Embalagem coletiva com **10 unidades.**

Ducha Eletrônica **E.lev**



SEGURANÇA



PRATICIDADE



ECONOMIA

Um chuveiro eletrônico com design moderno e diferenciado, conta com acabamento de alto brilho, nas cores branco e preto.

De dimensional compacto, conta com jato inclinado, proporcionando um aumento na área de banho.

Seu sistema de aquecimento permite variação total de potência de 0 a 100%.

Eleve seu banho a uma nova categoria.

Disponível nas cores:

☐ Branco

☒ Preto



VEDAÇÃO PERFEITA
* NÃO UTILIZA ANEL DE BORRACHA



JATO INCLINADO



ACIONAMENTO COM BAIXA PRESSÃO



AJUSTE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA



DUPLA CÂMARA DE AQUECIMENTO



COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA



RESISTÊNCIA TROCA-FÁCIL



GARANTIA DE 1 ANO
*90 DIAS PARA RESISTÊNCIAS



COMPÁTIVEL COM "IDR"



BRANCA

127V/5500W

CÓD.: **3801-E**

220V/7500W

CÓD.: **3802-E**



PRETA

127V/5500W

CÓD.: **3801-E/P**

220V/7500W

CÓD.: **3802-E/P**

Embalagem coletiva com **02 unidades.**



RESISTÊNCIA DE REPOSIÇÃO

127V/5500W

CÓD.: **3801-127**

220V/7500W

CÓD.: **3802-220**



INCLUSO NA EMBALAGEM

- Chuveirinho Plus
- Suporte
- Mangueira 1,80m

Embalagem coletiva com **10 unidades.**

Ducha Eletrônica
**Ener.
tronicUP**



SEGURANÇA



PRATICIDADE



ECONOMIA

Um chuveiro eletrônico com design moderno e diferenciado, conta com acabamento de alto brilho na cor branca.

De dimensional compacto, conta com jato inclinado proporcionando um aumento na área de banho.

Possui controle eletrônico de aquecimento para você escolher a temperatura do seu banho.

Disponível na cor:



Branco



**VEDAÇÃO
PERFEITA**
* NÃO UTILIZA
ANEL DE BORRACHA



**JATO
INCLINADO**



**ACIONAMENTO COM
BAIXA PRESSÃO**



**AJUSTE ELETRÔNICO
DE TEMPERATURA**



**DUPLA CÂMARA
DE AQUECIMENTO**



**COMPATÍVEL COM
AQUECIMENTO
SOLAR DE ÁGUA**



**RESISTÊNCIA
TROCA-FÁCIL**



**GARANTIA
DE 1 ANO**
*90 DIAS PARA
RESISTÊNCIAS



**COMPÁTIVEL
COM "IDR"**



BRANCA

127V/5500W
CÓD.: **3301-E/UP**

220V/7500W
CÓD.: **3302-E/UP**

220V/6800W
CÓD.: **3303-E**

Embalagem coletiva com **06 unidades.**



RESISTÊNCIA DE REPOSIÇÃO

127V/5500W
CÓD.: **3301-127UP**

220V/7500W
CÓD.: **3302-220UP**

220V/6800W
CÓD.: **3303-220UP**

Embalagem coletiva com **10 unidades.**



INCLUSO NA EMBALAGEM

- Chuveirinho Plus
- Suporte
- Mangueira 1,80m

Ducha Eletrônica E-soft

**E-soft
Eierbras**
6800W | 220V~ | 1.32A | 4mm² | L200114



SEGURANÇA



PRATICIDADE



ECONOMIA

Seja pra energizar, pra relaxar, refrescar ou esquentar, a ducha E-Soft é pra todo mundo. É pra todo mundo que quer tomar um banho de qualidade, sem gastar muito com isso.


A ducha eletrônica E-Soft é para você que ama eficiência e excelente custo-benefício.

E-Soft possui controle eletrônico de aquecimento para você escolher a temperatura do seu banho.

É simples de instalar e tem resistência troca-fácil.

Com o conforto do jato inclinado, é perfeita para todos os tamanhos de box.

Disponível nas cores:



VEDAÇÃO
PERFEITA
* NÃO UTILIZA
ANEL DE BORRACHA



JATO
INCLINADO



ACIONAMENTO COM
BAIXA PRESSÃO



AJUSTE ELETRÔNICO
DE TEMPERATURA



DUPLA CÂMARA
DE AQUECIMENTO



COMPATÍVEL COM
AQUECIMENTO
SOLAR DE ÁGUA



RESISTÊNCIA
TROCA-FÁCIL



GARANTIA
DE 1 ANO
*90 DIAS PARA
RESISTÊNCIAS



COMPÁTIVEL
COM "IDR"



BRANCA

⚡ 127V/5500W

CÓD.: 3901-E

⚡ 220V/7500W

CÓD.: 3902-E

⚡ 220V/6800W

CÓD.: 3903-E



PRETA

⚡ 127V/5500W

CÓD.: 3901-E/P

⚡ 220V/7500W

CÓD.: 3902-E/P

⚡ 220V/6800W

CÓD.: 3903-E/P

Embalagem coletiva com **04 unidades.**



RESISTÊNCIA DE REPOSIÇÃO

⚡ 127V/5500W

CÓD.: RES009-E


⚡ 220V/7500W

CÓD.: RES010-E

⚡ 220V/6800W

CÓD.: RES026-E

Embalagem coletiva com **10 unidades.**



INCLUSO NA EMBALAGEM

- Chuveirinho
- Suporte
- Mangueira 1,80m

Chuveiro Ener. banho 4T



SEGURANÇA



PRATICIDADE



ECONOMIA

Com design moderno a Enerbanho 4T decora perfeitamente o seu banheiro, contando com 4 cores e design que oferece economia e conforto para o seu banho. Com jato de água amplo e uniforme seu banho fica muito mais prazeroso!

Permite que você tenha quatro opções para encontrar a temperatura certa da água e tomar um banho com muito mais conforto, segurança e economia em qualquer estação do ano.

Um chuveiro, quatro temperaturas, diversos momentos de prazer.

Disponível nas cores:

☐ Branco

☐ Preto



VEDAÇÃO
PERFEITA
* NÃO UTILIZA
ANEL DE BORRACHA



AMPLA ÁREA
DE BANHO



ACIONAMENTO COM
BAIXA PRESSÃO



DUPLA CÂMARA
DE AQUECIMENTO



COMPATÍVEL COM
AQUECIMENTO
SOLAR DE ÁGUA



RESISTÊNCIA
TROCA-FÁCIL



GARANTIA
DE 1 ANO
*90 DIAS PARA
RESISTÊNCIAS



BRANCA

⚡ 127V/4500W ⚡ 220V/4500W
CÓD.: 3403-E/B6 CÓD.: 3404-E/B6
⚡ 127V/5500W ⚡ 220V/6800W
CÓD.: 3401-E/B6 CÓD.: 3402-E/B6



PRETA

⚡ 127V/4500W ⚡ 220V/4500W
CÓD.: 3403-E/P6 CÓD.: 3404-E/P6
⚡ 127V/5500W ⚡ 220V/6800W
CÓD.: 3401-E/P6 CÓD.: 3402-E/P6

Embalagem coletiva com **06 unidades.**

KIT
Ener.
banho 4T
COM BRAÇO DE 30 cm



BRANCA

⚡ 127V/4500W ⚡ 220V/4500W
CÓD.: K3403-E/B4 CÓD.: K3404-E/B4
⚡ 127V/5500W ⚡ 220V/6800W
CÓD.: K3401-E/B4 CÓD.: K3402-E/B4



PRETA

⚡ 127V/4500W ⚡ 220V/4500W
CÓD.: K3403-E/P4 CÓD.: K3404-E/P4
⚡ 127V/5500W ⚡ 220V/6800W
CÓD.: K3401-E/P4 CÓD.: K3402-E/P4

Embalagem coletiva com **04 unidades.**



RESISTÊNCIA DE REPOSIÇÃO

⚡ 127V/4500W ⚡ 220V/4500W
CÓD.: 3403-127 CÓD.: 3404-220
⚡ 127V/5500W ⚡ 220V/6800W
CÓD.: 3401-127 CÓD.: 3402-220

Embalagem coletiva com **10 unidades.**



INCLUSO NA EMBALAGEM

- Chuveirinho
- Suporte
- Mangueira 1,80m

Chuveiro **Ener.** *ducha*UP⁴



SEGURANÇA



PRATICIDADE



ECONOMIA



Com um delicado relevo orgânico, a Enerducha UP4 sintetiza simplicidade e facilidade.

Conta com um design diferenciado, desenvolvido para facilitar a aplicação em banheiros compactos e evitar desperdícios.

Este modelo conta com 4 opções, para você encontrar a temperatura certa da água e tomar um banho confortável, seguro e econômico em qualquer estação do ano.

Disponível nas cores:



Branco



Branco e Prata



Preto



**VEDAÇÃO
PERFEITA**
* NÃO UTILIZA
ANEL DE BORRACHA



**ACIONAMENTO COM
BAIXA PRESSÃO**



**DUPLA CÂMARA
DE AQUECIMENTO**



**COMPATÍVEL COM
AQUECIMENTO
SOLAR DE ÁGUA**



**RESISTÊNCIA
TROCA-FÁCIL**



**GARANTIA
DE 1 ANO**
*90 DIAS PARA
RESISTÊNCIAS



BRANCA

127V/5500W

CÓD.: 3201-E/B5

220V/6800W

CÓD.: 3202-E/B5



PRETA

127V/5500W

CÓD.: 3201-E/P5

220V/6800W

CÓD.: 3202-E/P5



BRANCO E PRATA

127V/5500W

CÓD.: 3201-E/PR5

220V/6800W

CÓD.: 3202-E/PR5

Embalagem coletiva com **05 unidades.**



RESISTÊNCIA DE REPOSIÇÃO


127V/5500W

CÓD.: 3201-127

220V/6800W

CÓD.: 3202-220

Embalagem coletiva com **10 unidades.**



INCLUSO NA EMBALAGEM

- Chuveirinho Plus
- Suporte
- Mangueira 1,80m

Chuveiro Ener. duchaUP

Enerbras

**Ener.
duchaUP**
220V~13200W | 2,5mm² | 20A
L 190625



SEGURANÇA



PRATICIDADE



ECONOMIA

Com um delicado relevo orgânico, a Enerducha UP sintetiza simplicidade e facilidade.

Foi desenvolvido para facilitar a aplicação em banheiros compactos e ainda trazer um design diferenciado evitando desperdícios.

Este modelo conta com 3 opções, para você encontrar a temperatura certa da água e tomar um banho confortável, seguro e econômico em qualquer estação do ano.

Disponível nas cores:



VEDAÇÃO
PERFEITA
* NÃO UTILIZA
ANEL DE BORRACHA



ACIONAMENTO COM
BAIXA PRESSÃO



DUPLA CÂMARA
DE AQUECIMENTO



COMPATÍVEL COM
AQUECIMENTO
SOLAR DE ÁGUA



RESISTÊNCIA
TROCA-FÁCIL



GARANTIA
DE 1 ANO
*90 DIAS PARA
RESISTÊNCIAS



BRANCA

⚡ 127V/3200W
CÓD.: 3105-E/B5

⚡ 220V/3200W
CÓD.: 3106-E/B5

⚡ 127V/4500W
CÓD.: 3103-E/B5

⚡ 220V/4500W
CÓD.: 3104-E/B5

⚡ 127V/5500W
CÓD.: 3101-E/B5

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3102-E/B5



PRETA

⚡ 127V/4500W
CÓD.: 3103-E/P5

⚡ 220V/4500W
CÓD.: 3104-E/P5

⚡ 127V/5500W
CÓD.: 3101-E/P5

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3102-E/P5

Embalagem coletiva com **05 unidades.**



RESISTÊNCIA DE REPOSIÇÃO

⚡ 127V/3200W
CÓD.: 3105-127

⚡ 220V/3200W
CÓD.: 3106-220

⚡ 127V/4500W
CÓD.: 3103-127

⚡ 220V/4500W
CÓD.: 3104-220

⚡ 127V/5500W
CÓD.: 3101-127

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3102-220

Embalagem coletiva com **15 unidades.**



INCLUSO NA EMBALAGEM

- Chuveirinho Plus
- Suporte
- Mangueira 1,80m

Torneira Elétrica Ener-Clean



SEGURANÇA



PRATICIDADE



ECONOMIA



VERSÃO DE
BANCADA

A Torneira de bancada Ener-Clean foi desenvolvida pensando em aproveitar toda nossa experiência e eficiência em equipamentos de aquecimento de água para oferecer mais um produto com alto nível de qualidade e durabilidade.

Linhas orgânicas combinadas com resistência e funcionalidade definem a Ener-Clean.

Para maior facilidade de uso, conta com bica elevada e volante anatômico. Além de possibilitar ajuste para quatro temperaturas.

Disponível nas cores:

- ☐ Branco
- ☐ Branco e Cromado
- ☐ Preto
- ☐ Preto e Cromado



BICA
MÓVEL



VERSÃO DE
BANCADA



ACIONAMENTO COM
BAIXA PRESSÃO



VOLANTE 1/4
DE VOLTA



AREJADOR
ARTICULADO



COMPATÍVEL COM
AQUECIMENTO
SOLAR DE ÁGUA



RESISTÊNCIA
TROCA-FÁCIL



GARANTIA
DE 1 ANO
*90 DIAS PARA
RESISTÊNCIAS



COMPATÍVEL
COM "IDR"



BRANCA

⚡ 127V/4800W
CÓD.: 3505-E

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3506-E



PRETA

⚡ 127V/4800W
CÓD.: 3505-EP

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3506-EP



BRANCA E CROMADO

⚡ 127V/4800W
CÓD.: 3505-ECR

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3506-ECR



PRETA E CROMADO

⚡ 127V/4800W
CÓD.: 3505-EPCR

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3506-EPCR

Embalagem coletiva com 06 unidades.



RESISTÊNCIA DE REPOSIÇÃO

⚡ 127V/4800W
CÓD.: RES015-E

⚡ 220V/5500W
CÓD.: RES016-E

Embalagem coletiva com 05 unidades.



EMBALAGEM

Torneira Elétrica Ener-Clean



SEGURANÇA



PRATICIDADE



ECONOMIA



VERSÃO DE
PAREDE

A Torneira de parede Ener-Clean foi desenvolvida pensando em aproveitar toda nossa experiência e eficiência em equipamentos de aquecimento de água para oferecer mais um produto com alto nível de qualidade e durabilidade.

Linhas orgânicas combinadas com resistência e funcionalidade definem a Ener-Clean.

Para maior facilidade de uso, conta com bica elevada e volante anatômico. Além de possibilitar ajuste para quatro temperaturas.

Disponível nas cores:

- ☐ Branco
- ☐ Branco e Cromado
- ☐ Preto
- ☐ Preto e Cromado



BICA
MÓVEL



VERSÃO DE
PAREDE



ACIONAMENTO COM
BAIXA PRESSÃO



VOLANTE 1/4
DE VOLTA



AREJADOR
ARTICULADO



COMPATÍVEL COM
AQUECIMENTO
SOLAR DE ÁGUA



RESISTÊNCIA
TROCA-FÁCIL



GARANTIA
DE 1 ANO
*90 DIAS PARA
RESISTÊNCIAS



COMPÁTIVEL
COM "IDR"



BRANCA

⚡ 127V/4800W
CÓD.: 3507-E

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3508-E



PRETA

⚡ 127V/4800W
CÓD.: 3507-EP

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3508-EP



BRANCA/ CROMADO

⚡ 127V/4800W
CÓD.: 3507-ECR

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3508-ECR



PRETA/ CROMADO

⚡ 127V/4800W
CÓD.: 3507-EPCR

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3508-EPCR

Embalagem coletiva com 06 unidades.




RESISTÊNCIA DE REPOSIÇÃO

⚡ 127V/4800W
CÓD.: RES015-E

⚡ 220V/5500W
CÓD.: RES016-E

Embalagem coletiva com 05 unidades.



EMBALAGEM

Torneira Elétrica 4T PLUS

4 TEMPERATURAS PLUS



SEGURANÇA



PRATICIDADE



ECONOMIA

A torneira elétrica que aproveita toda nossa experiência e eficiência em equipamentos de aquecimento de água para oferecer mais um produto com alto nível de qualidade e durabilidade.

Linhas agradáveis combinadas com resistência e funcionalidade definem a Torneira Elétrica Enerbras.

Para maior facilidade de uso, conta com bica elevada e volante anatômico. Além de possibilitar ajuste para quatro temperaturas.



Disponível nas cores:

- ☐ Branco
- ☐ Branco e Cromado
- ☐ Preto
- ☐ Preto e Cromado



BICA
MÓVEL



ACIONAMENTO COM
BAIXA PRESSÃO



VOLANTE 1/4
DE VOLTA



COMPATÍVEL COM
AQUECIMENTO
SOLAR DE ÁGUA



RESISTÊNCIA
TROCA-FÁCIL



GARANTIA
DE 1 ANO
*90 DIAS PARA
RESISTÊNCIAS



BRANCA

⚡ 127V/4800W
CÓD.: 3501-EN

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3502-EN



PRETA

⚡ 127V/4800W
CÓD.: 3501-EPN

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3502-EPN



BRANCA/ CROMADO

⚡ 127V/4800W
CÓD.: 3501-ECRN

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3502-ECRN



PRETA/ CROMADO

⚡ 127V/4800W
CÓD.: 3501-EPCRN

⚡ 220V/5500W
CÓD.: 3502-EPCRN

Embalagem coletiva com 05 unidades.



RESISTÊNCIA DE REPOSIÇÃO

⚡ 127V/4800W
CÓD.: RES015-E

⚡ 220V/5500W
CÓD.: RES016-E



EMBALAGEM

Embalagem coletiva com 05 unidades.

ACESSÓRIOS



BRAÇO PARA CHUVEIRO

BRANCA

30 CM
3008-E30
12 pçs - caixa.

40 CM
3008-E40
12 pçs - caixa.

PRETA

30 CM
3008-E30/P
12 pçs - caixa.

40 CM
3008-E40/P
12 pçs - caixa.



BRAÇO PARA CHUVEIRO COM CAPA

BRANCA

30 CM
3009-E30
10 pçs - caixa.

40 CM
3009-E40
10 pçs - caixa.

PRETA

30 CM
3009-E30/P
10 pçs - caixa.

40 CM
3009-E40/P
10 pçs - caixa.



HAND SHOWER


- Chuveirinho
- Suporte
- Mangueira 1,80m
- Parafuso

BRANCA

| **7000-E17**

PRETA

| **7000-E17P**



CHUVEIRINHO

- Chuveirinho
- Suporte
- Mangueira 1,80m
- Parafuso

BRANCA

| **3001-3B**

Embalagem coletiva com **08 unidades.**




ENGATE RÁPIDO

| **7000-E12**

Embalagem coletiva com **05 unidades.**





*Ferramentas
e Utilidades*



FITA ISOLANTE E13 ANTICHAMA

Características Técnicas: 1,5N/10mm

- 0,13mm espessura x 18mm largura.
- Alongamento mínimo: 125%
- Classe de temperatura e tensão: 80°C // 750V.
- Resistência a tração $\geq$ 30N/10mm
- Aplicação: isolamento de fios e cabos em instalações elétricas de baixa tensão.
- Composição Básica: fita de PVC autoextinguível com adesivo sensível a pressão.
- ABNT NBR NM 60454-3-1
- Adesão ao dorso $\geq$

	TUBETE COM 10 PEÇAS						
	PRETA	BRANCA	AMARELA	AZUL	CINZA	VERDE	VERMELHA
5 METROS	500-EN	500-EBR	500-EAM	500-EAZ	500-ECZ	500-EVD	500-EVM
10 METROS	1000-EN	1000-EBR	1000-EAM	1000-EAZ	1000-ECZ	1000-EVD	1000-EVM
20 METROS	2000-EN	2000-EBR	2000-EAM	2000-EAZ	2000-ECZ	2000-EVD	2000-EVM

	POTE		
	5 METROS	10 METROS	20 METROS
PRETA	500-ENPT 56 peças na cor Preta	1000-ENPT 42 peças na cor Preta	2000-ENPT 28 peças na cor Preta



NÃO PROPAGA CHAMA
TERMOPLÁSTICOS COM ADITIVO ANTI-CHAMAS EVITAM A PROPAGAÇÃO DE CHAMA EM CASO DE SOBRETENSÃO.

KIT FITA ISOLANTE E13 ANTICHAMA

Contém 6 unidades:

- 1 Branca
- 1 Amarela
- 1 Azul
- 1 Cinza
- 1 Verde
- 1 Vermelha

5 metros

| 500-ENC

10 peças por caixa.



	PACOTE		
	5 METROS	10 METROS	20 METROS
PRETA	500-E60 60 peças na cor Preta	1000-E60 60 peças na cor Preta	2000-E60 60 peças na cor Preta



Medição



CHAVE TESTE

Indica a existência de tensão alternada quando em contato direto com condutores de eletricidade.

- Tensão alternada 100V~/500V~
- Corpo: Termoplástico
- Haste: Aço carbono

CT-E1
10 pçs - caixa.



CHAVE TESTE DIGITAL

A Chave Teste Digital Enerbras é indicada para referência de valores de tensão e para a verificação da polaridade e continuidade de condutores energizados por indução.

Possui display com escalas predeterminadas entre 12V e 220V CA/CC.

- Corpo: Termoplástico
- Haste: Aço carbono
- MAX: 250V CA/CC
- Faixa de indicação de Tensão: 12V, 36V, 55V, 110V e 220V CA/CC

CT-E2
10 pçs - caixa.

Abraçadeiras



ABRAÇADEIRAS EM NYLON

- Material: Nylon (PA) 6.6 autoextingível.
- Temperatura de exposição: -35°C a +85°C.
- Atenção: Após fechada não permite abertura.
- Norma IEC 62275.
- Abraçadeira de 100 a 750mm.
- Disponível nas cores Natural ou Preta.
- Embalagem com fechamento zip lock: ideal para conservação.

COR	TENSÃO MÍNIMA DE RUPTURA	DIMENSÕES	DIÂMETRO DE AMARRAÇÃO	UM PACOTE	UNIDADES POR PACOTES
NATURAL	80N (8kgF)	2,5mm X 100mm	Min.: 2mm Max.: 22mm	A25-E100/10	100 un.
		2,5mm X 150mm	Min.: 2mm Max.: 35mm	A25-E150/10	100 un.
		2,5mm X 200mm	Min.: 3mm Max.: 50mm	A25-E200/10	100 un.
	180N (18kgF)	3,5mm X 150mm	Min.: 3mm Max.: 35mm	A35-E150/10	100 un.
		3,5mm X 200mm	Min.: 3mm Max.: 50mm	A35-E200/10	100 un.
		3,5mm X 300mm	Min.: 3mm Max.: 80mm	A35-E300/10	100 un.
	220N (22kgF)	4,5mm X 200mm	Min.: 3mm Max.: 50mm	A45-E200/10	100 un.
		4,5mm X 300mm	Min.: 3mm Max.: 82mm	A45-E300/10	100 un.
		4,8mm X 400mm	Min.: 3mm Max.: 105mm	A48-E400/10	50 un.
	550N (55kgF)	7,5mm X 370mm	Min.: 4mm Max.: 98mm	A75-E370/10	50 un.
PRETA	80N (8kgF)	2,5mm X 100mm	Min.: 2mm Max.: 22mm	A25-E100P/10	100 un.
		2,5mm X 150mm	Min.: 2mm Max.: 35mm	A25-E150P/10	100 un.
		2,5mm X 200mm	Min.: 3mm Max.: 50mm	A25-E200P/10	100 un.
	180N (18kgF)	3,5mm X 150mm	Min.: 3mm Max.: 35mm	A35-E150P/10	100 un.
		3,5mm X 200mm	Min.: 3mm Max.: 50mm	A35-E200P/10	100 un.
		3,5mm X 300mm	Min.: 3mm Max.: 80mm	A35-E300P/10	100 un.
	220N (22kgF)	4,5mm X 200mm	Min.: 3mm Max.: 50mm	A45-E200P/10	100 un.
		4,5mm X 300mm	Min.: 3mm Max.: 82mm	A45-E300P/10	100 un.
		4,8mm X 400mm	Min.: 3mm Max.: 105mm	A48-E400P/10	50 un.
	550N (55kgF)	7,5mm X 370mm	Min.: 4mm Max.: 98mm	A75-E370P/10	50 un.



EMBALAGEM COM 20 UNIDADES

COR	TENSÃO MÍNIMA DE RUPTURA	DIMENSÕES	DIÂMETRO DE AMARRAÇÃO	UM PACOTE	UNIDADES POR PACOTES
NATURAL	80N (8kgF)	2,5mm X 100mm	Min.: 2mm Max.: 22mm	A25-E100/20	20 un.
		2,5mm X 150mm	Min.: 2mm Max.: 35mm	A25-E150/20	20 un.
		2,5mm X 200mm	Min.: 3mm Max.: 50mm	A25-E200/20	20 un.
	180N (18kgF)	3,5mm X 150mm	Min.: 3mm Max.: 35mm	A35-E150/20	20 un.
		3,5mm X 200mm	Min.: 3mm Max.: 50mm	A35-E200/20	20 un.
		3,5mm X 300mm	Min.: 3mm Max.: 80mm	A35-E300/20	20 un.
	220N (22kgF)	4,5mm X 200mm	Min.: 3mm Max.: 50mm	A45-E200/20	20 un.
		4,5mm X 300mm	Min.: 3mm Max.: 82mm	A45-E300/20	20 un.
		4,8mm X 400mm	Min.: 3mm Max.: 105mm	A48-E400/20	20 un.
PRETA	80N (8kgF)	2,5mm X 100mm	Min.: 2mm Max.: 22mm	A25-E100P/20	20 un.
		2,5mm X 150mm	Min.: 2mm Max.: 35mm	A25-E150P/20	20 un.
		2,5mm X 200mm	Min.: 3mm Max.: 50mm	A25-E200P/20	20 un.
	180N (18kgF)	3,5mm X 150mm	Min.: 3mm Max.: 35mm	A35-E150P/20	20 un.
		3,5mm X 200mm	Min.: 3mm Max.: 50mm	A35-E200P/20	20 un.
		3,5mm X 300mm	Min.: 3mm Max.: 80mm	A35-E300P/20	20 un.
	220N (22kgF)	4,5mm X 200mm	Min.: 3mm Max.: 50mm	A45-E200P/20	20 un.
		4,5mm X 300mm	Min.: 3mm Max.: 82mm	A45-E300P/20	20 un.
		4,8mm X 400mm	Min.: 3mm Max.: 105mm	A48-E400P/20	20 un.
	550N (55kgF)	7,5mm X 370mm	Min.: 4mm Max.: 98mm	A75-E370P/20	50 un.

Sensores



SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO

Aplicação TETO


1501-E
04 pçs - caixa.



SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO

Aplicação TETO ou PAREDE

1502-E
04 pçs - caixa.




120°
DE ABERTURA DE DETECÇÃO

8 m
DE ALCANCE*

**REGULAGEM
DE TEMPO E
FOTOCÉLULA**

**PROPORCIONA
ECONOMIA E COMODIDADE**



360° x 120°
DE ABERTURA DE DETECÇÃO

8 m
DE ALCANCE*

**REGULAGEM
DE TEMPO E
FOTOCÉLULA**

**PROPORCIONA
ECONOMIA E COMODIDADE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Termoplástico e metais
Tensão	Bivolt (127V~/ 220V~)
Faixa de ajuste para operação na iluminação ambiente	3LUX - 2.000LUX
Temperatura de operação	-10°C A 40°C
Ajuste de tempo	10 segundos - 10 minutos
*Alcance máximo	8m (Temp. Ambiente. < 25°)
Ângulo de detecção	360° x 120°
Velocidade do corpo para detecção do movimento	0,6 a 1,5m/s dentro da faixa de alcance
Altura para instalação	2,00m a 2,40m
Embalagem	Blister com 1 un. Emb. Coletiva com 4 un.
Garantia	12 meses
Ambiente de instalação	Interno

CARGA MÁXIMA SUPORTADA

	Tipos de Lâmpadas	Max. Potência
	Incandescentes comuns e halógenas dicrúicas	800W / 127V 1200W / 220V
	LED	100W / 127V 150W / 220V
	Fluorescentes compactas ou com reator	200W / 127V 300W / 220V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Termoplástico e metais
Tensão	Bivolt (127V~/ 220V~)
Faixa de ajuste para operação na iluminação ambiente	3LUX - 2.000LUX
Temperatura de operação	-10°C A 40°C
Ajuste de tempo	10 segundos - 10 minutos
*Alcance máximo	8m (Temp. Ambiente. < 25°)
Ângulo de detecção	120°
Velocidade do corpo para detecção do movimento	0,6 a 1,5m/s dentro da faixa de alcance
Altura para instalação	1,8m a 2,50m
Embalagem	Blister com 1 un. Emb. Coletiva com 4 un.
Garantia	12 meses
Ambiente de instalação	Interno

CARGA MÁXIMA SUPORTADA

	Tipos de Lâmpadas	Max. Potência
	Incandescentes comuns e halógenas dicrúicas	800W / 127V 1200W / 220V
	LED	100W / 127V 150W / 220V
	Fluorescentes compactas ou com reator	200W / 127V 300W / 220V



SENSOR DE PRESENÇA COM BASE E-27

1504-E
02 pçs - caixa.



SENSOR DE PRESENÇA COM INTERRUPTOR

Aplicação TETO

1503-E
02 pçs - caixa.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Termoplástico e metais
Tensão	127V~ / 220V~ (Bivolt)
Faixa de Luminosidade	3 LUX (noite) - 2000 LUX (dia)
Temperatura de operação	-10°C a 40°C
Ajuste de tempo	10 seg - 5,5 min (± 20%)
Alcance máximo	6m *(Temp. Ambiente < 24°)
Ângulo de detecção	360°
Velocidade do corpo para detecção	0,6 a 1,5m/s *(dentro da faixa de alcance)
Altura para instalação	2,00m a 3,5m

CARGA MÁXIMA SUPORTADA

	Tipos de Lâmpadas	MAX. Potência
	Incandescentes comuns	60W
	Fluorescentes Compactas	100W
	Halógenas dicroicas	60W
	LED	15W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Termoplástico e metais
Tensão	127V~ / 220V~ (Bivolt)
Fotocélula selecionável (LIG)	<10LUX
Inerruptor	3 posições (Ligado / Desligado/ Auto)
Seletores de tempo	T(5s) / 1 min / 5 min / 8 min (precisão ± 20%)
Temperatura de operação	-10°C a 40°C
Alcance máximo	9m (em Temp. Ambiente. < 25°)
Ângulo de detecção	120°
Velocidade do corpo para detecção	0,6 a 1,5m/s *(dentro da faixa de alcance)
Altura para instalação	1,00m a 1,80m

CARGA MÁXIMA SUPORTADA

	Tipos de Lâmpadas	Max. Potência
	Incandescentes comuns e halógenas dicroicas	800W / 127V 1200W / 220V
	LED	100W / 127V 150W / 220V
	Fluorescentes compactas ou com reator	200W / 127V 300W / 220V



CAMPAINHA WIRELESS CODIFICADA PLUGUE BIVOLT



A Campanha Wireless Polifônica da Enerbras dispensa o uso de condutores elétricos, bastando plugar a campainha a uma tomada compatível e equipar o acionador com a bateria.

O sistema é capaz de operar a uma distancia de até 80 metros em área livre de obstáculos.

Características Técnicas:

- Composição: Termoplástico e Metais.
- Acompanha bateria para transmissor (Tipo A23).

IMPORTANTE: Superfícies metálicas grandes, como chapas, portões e grades podem interferir no alcance deste produto.

CM004-E
05 pçs - caixa.



TEMPORIZADOR ANALÓGICO PLUGUE BIVOLT

- Programação mínima de 15 minutos (variação mecânica de precisão 1,5% em média).
- Relógio seletor com 24 horas fracionado em 96 seletores de 15 minutos cada.
- Utilização exclusiva em ambientes internos.
- Temperatura de operação: -10°C a +40°C.
- Plugue e tomada 10A 2P + T NBR 14136.
- Bivolt (127V/220V).
- Frequência: 50/60 Hz.



TOMADA/PLUGUE
2P+T 10A
PADRÃO NBR 14136

BIVOLT (127V / 220V)
TM-EA/P

Caixa: 3 peças.

POTÊNCIA MÁXIMA

CARGA RESISTIVA		1270W / 127V~ 2200W / 220V~ 10A
CARGA INDUTIVA		254W / 127V~ 440W / 220V~ 2A

TEMPORIZADOR DIGITAL PLUGUE BIVOLT

- Até 10 programações de Liga / Desliga.
- Programação mínima de 1 minuto. ambientes internos.
- Tipo de programação: horas, minutos, diária e semanal.
- Bateria interna recarregável NI-MH 1,2 V 80mA.
- Duração da bateria interna de aprox. 100h.
- Função de horário de verão com seleção rápida.
- Modo 12/24h.
- Consumo Standby 1,6W.
- Utilização exclusiva em ambientes internos.
- Temperatura de operação: -100C a +40°C.
- Plugue e tomada 10A 2P + T NBR 14136.
- Bivolt (127V/220V).
- Frequência: 50/60 Hz.



TOMADA/PLUGUE
2P+T 10A
PADRÃO NBR 14136

BIVOLT (127V / 220V)
TM-ED/P

Caixa: 3 peças.

POTÊNCIA MÁXIMA

CARGA RESISTIVA		1270W / 127V~ 2200W / 220V~ 10A
CARGA INDUTIVA		254W / 127V~ 440W / 220V~ 2A



*Material
Eléctrico*

PLUGUES E
TOMADAS MÓVEIS

Características Técnicas:

- Pinos dos plugues maciços.
- Terminais das tomadas com elevada elasticidade.

Composição básica: Termoplástico autoextinguível, ligas de cobre, ferro, latão.



Proteção
Anti-chama



Tomadas
Padrão ABNT

PLUGUES E TOMADAS MÓVEIS

PLUGUE 02 POLOS 10A 250V



CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
50 PEÇAS	003-E	003-EP	003-EB

EMBALAGENS INDIVIDUAIS

CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
40 PEÇAS	003-E/P	003-EP/P	003-EB/P

PLUGUE 02 POLOS 20A 250V



CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
50 PEÇAS	062-E	062-EP	062-EB

EMBALAGENS INDIVIDUAIS

CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
40 PEÇAS	062-E/P	062-EP/P	062-EB/P

PLUGUE 02 POLOS + TERRA 10A 250V



CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
30 PEÇAS	071-E	071-EP	071-EB

EMBALAGENS INDIVIDUAIS

CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
15 PEÇAS	071-E/P	071-EP/P	071-EB/P

TOMADA MÓVEL 02 POLOS 10A 250V



CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
30 PEÇAS	049-E	049-EP	049-EB

EMBALAGENS INDIVIDUAIS

CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
30 PEÇAS	049-E/P	049-EP/P	049-EB/P

TOMADA MÓVEL 02 POLOS 20V 250V



CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
30 PEÇAS	063-E	063-EP	063-EB

EMBALAGENS INDIVIDUAIS

CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
30 PEÇAS	063-E/P	063-EP/P	063-EB/P

TOMADA MÓVEL 02 POLOS + TERRA 10V 250V



CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
20 PEÇAS	072-E	072-EP	072-EB

EMBALAGENS INDIVIDUAIS

CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
15 PEÇAS	072-E/P	072-EP/P	072-EB/P

PLUGUE 02 POLOS + TERRA 20A 250V



CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
30 PEÇAS	064-E	064-EP	064-EB

EMBALAGENS INDIVIDUAIS

CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
15 PEÇAS	064-E/P	064-EP/P	0641-EB/P

PLUGUE 02 POLOS 20A 250V 90°



CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
20 PEÇAS	081-E	081-EP	081-EB

EMBALAGENS INDIVIDUAIS

CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
10 PEÇAS	081-E/P	081-EP/P	081-EB/P

PLUGUE 02 POLOS + TERRA 20A 250V 90°



CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
20 PEÇAS	082-E	082-EP	082-EB

EMBALAGENS INDIVIDUAIS

CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
10 PEÇAS	082-E/P	082-EP/P	082-EB/P

TOMADA MÓVEL 02 POLOS + TERRA 20V 250V



CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
20 PEÇAS	065-E	065-EP	065-EB

EMBALAGENS INDIVIDUAIS

CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
15 PEÇAS	065-E/P	065-EP/P	065-EB/P

TOMADA MÓVEL 02 POLOS 20A 250V 90°



CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
15 PEÇAS	088-E	088-EP	088-EB

EMBALAGENS INDIVIDUAIS

CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
10 PEÇAS	088-E/P	088-EP/P	088-EB/P

TOMADA MÓVEL 02 POLOS + TERRA 20A 250V 90°



CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
15 PEÇAS	086-E	086-EP	086-EB

EMBALAGENS INDIVIDUAIS

CAIXA	CINZA	PRETA	BRANCA
10 PEÇAS	086-E/P	086-EP/P	086-EB/P



Linha Beleze

Composta por placas de relevo mínimo e quinas retilíneas, Beleze é puramente sutil.

Por ser modular, permite flexibilidade nas instalações, além de facilidade devido ao seu sistema de encaixe rápido das placas e módulos. Suas placas maiores ocultam pequenas imperfeições nas paredes.

Os traços perfeitamente retangulares são amenizados por uma curva elegante, traduzindo versatilidade e harmonia para o ambiente. Pois para o acabamento, beleza é fundamental.

Interruptores certificados conforme portaria do Inmetro nº28/2022, OCP-0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório.

Tomadas certificadas conforme portaria do Inmetro nº90/2022, OCP-0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório.

Disponível nas cores:

- ☐ Branco
- ☒ Preto


Proteção Anti-chama

Proteção Anti-UV

Tomadas Padrão ABNT

Acabamento Brilhante

Garantia de 1 ano
*Contra defeitos de fabricação.




Características Técnicas:

- Terminais de elevada elasticidade e maior pressão de contato;
- Linhas modulares com alta rigidez estrutural;
- Terminal com furo passante, facilitando as conexões e derivações para outros circuitos;
- Interruptores com contatos em prata e cobre (bimetálico);
- Módulos reforçados, permitindo boa fixação ao suporte e garantindo resistência à remoção acidental;
- Placas espelhos robustas e maiores para a correção na caixa de passagem após a introdução dos parafusos.



Dimensões do produto:





INTERRUPTOR
10A 250V~
BRANCA

PRETA

SIMPLES 1406-ES 20 pçs - caixa.	SIMPLES 1406-ES/P 20 pçs - caixa.
PARALELO 1406-EP 10 pçs - caixa.	PARALELO 1406-EP/P 10 pçs - caixa.
CAMPAINHA 1406-EC 10 pçs - caixa.	CAMPAINHA 1406-EC/P 10 pçs - caixa.
MINUTERIA 1406-EM 10 pçs - caixa.	MINUTERIA 1406-EM/P 10 pçs - caixa.



INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO
10A 250V~
BRANCA

PRETA

1437-E 10 pçs - caixa.	1437-E/P 10 pçs - caixa.
----------------------------------	------------------------------------



INTERRUPTOR BIPOLAR 10A
10A 250V~
BRANCA

PRETA

SIMPLES 1438-ES 10 pçs - caixa.	SIMPLES 1438-ES/P 10 pçs - caixa.
PARALELO (SEM GRAVAÇÃO) 1438-EP 10 pçs - caixa.	PARALELO (SEM GRAVAÇÃO) 1438-EP/P 10 pçs - caixa.



INTERRUPTOR BIPOLAR 25A
25A 250V~
BRANCA

PRETA


1425-E 10 pçs - caixa.	1425-E/P 10 pçs - caixa.
----------------------------------	------------------------------------



INTERRUPTOR 2 TECLAS
10A 250V~
BRANCA

PRETA


SIMPLES 1407-ES 10 pçs - caixa.	SIMPLES 1407-ES/P 10 pçs - caixa.
PARALELO 1407-EP 10 pçs - caixa.	PARALELO 1407-EP/P 10 pçs - caixa.
SIMPLES/ PARALELO 1407-ESP 10 pçs - caixa.	SIMPLES/ PARALELO 1407-ESP/P 10 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 3 TECLAS
10A 250V~
BRANCA

PRETA

SIMPLES 1408-ES 10 pçs - caixa.	SIMPLES 1408-ES/P 10 pçs - caixa.
PARALELO 1408-EP 10 pçs - caixa.	PARALELO 1408-EP/P 10 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA
TOMADA 10A - 10A 250V~

PRETA

BRANCA	
SIMPLES 1409-ESN 10 pçs - caixa.	SIMPLES 1409-ESN/P 10 pçs - caixa.
PARALELO 1409-EPN 10 pçs - caixa.	PARALELO 1409-EPN/P 10 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA
TOMADA 20A - 20A 250V~

PRETA

BRANCA	
SIMPLES 1499-ESN 10 pçs - caixa.	SIMPLES 1499-ESN/P 10 pçs - caixa.
PARALELO 1499-EPN 10 pçs - caixa.	PARALELO 1499-EPN/P 10 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA
TOMADA 10A - 10A 250V~

PRETA


BRANCA	
SIMPLES 1428-ESN 10 pçs - caixa.	SIMPLES 1428-ESN/P 10 pçs - caixa.
PARALELO 1428-EPN 10 pçs - caixa.	PARALELO 1428-EPN/P 10 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA
TOMADA 20A - 20A 250V~

PRETA

BRANCA	
SIMPLES 1498-ESN 10 pçs - caixa.	SIMPLES 1498-ESN/P 10 pçs - caixa.
PARALELO 1498-EPN 10 pçs - caixa.	PARALELO 1498-EPN/P 10 pçs - caixa.



TOMADA
TOMADA 10A - 10A 250V~


PRETA

BRANCA	
1410-EN 20 pçs - caixa.	1410-EN/P 20 pçs - caixa.

TOMADA 20A - 20A 250V~

PRETA

BRANCA	
1429-EN 10 pçs - caixa.	1429-EN/P 10 pçs - caixa.



TOMADA DUPLA
TOMADA 10A - 10A 250V~

PRETA

BRANCA	
1427-EN 10 pçs - caixa.	1427-EN/P 10 pçs - caixa.

TOMADA 20A - 20A 250V~

PRETA

BRANCA	
1497-EN 10 pçs - caixa.	1497-EN/P 10 pçs - caixa.



TOMADA TRIPLA
TOMADA 10A - 10A 250V~

PRETA

BRANCA	
1440-EN 10 pçs - caixa.	1440-EN/P 10 pçs - caixa.

TOMADA 20A - 20A 250V~

PRETA

BRANCA	
1441-EN 10 pçs - caixa.	1441-EN/P 10 pçs - caixa.



CONJ. DE RECARGA USB + TOMADA
USB (5V/2.0A) / TOMADA 10A - 10A 250V~

PRETA

BRANCA	
1481-E 05 pçs - caixa.	1481-E/P 05 pçs - caixa.



TOMADA DE RECARGA USB
USB (5V/2.0A)

PRETA

BRANCA	
1480-E 05 pçs - caixa.	1480-E/P 05 pçs - caixa.



TOMADA DE RECARGA USB TIPO C
USB (5V/3.0A)

PRETA

BRANCA	
1482-E 05 pçs - caixa.	1482-E/P 05 pçs - caixa.



TOMADA RJ-45
RJ-45 / CAT-5E
BRANCA
| **1445-E**
| 10 pçs - caixa.
PRETA
| **1445-E/P**
| 10 pçs - caixa.
RJ-45 / CAT-6
BRANCA
| **1445-E/C6**
| 10 pçs - caixa.
PRETA
| **1445-E/C6/P**
| 10 pçs - caixa.



TOMADA RJ-11 TELEFONIA
BRANCA
| **1446-E**
| 10 pçs - caixa.
PRETA
| **1446-E/P**
| 10 pçs - caixa.



CIGARRA CAMPAINHA BIVOLT
BRANCA
| **1460-E**
| 05 pçs - caixa.
PRETA
| **1460-E/P**
| 05 pçs - caixa.



VARIADOR DE LUMINOSIDADE
127V/250W
BIVOLT
BRANCA
| **1444-E127**
| 03 pçs - caixa.
BRANCA
| **1444-E**
| 05 pçs - caixa.
220V/500W
BRANCA
| **1444-E220**
| 03 pçs - caixa.



CONTROLADOR VENTILADOR
127V/250W
BRANCA
| **1461-E127**
| 03 pçs - caixa.
220V/500W
BRANCA
| **1461-E220**
| 03 pçs - caixa.



TOMADA COAXIAL / ANTENA TV
BRANCA
| **1475-E**
| 10 pçs - caixa.
PRETA
| **1475-E/P**
| 10 pçs - caixa.



SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA
BRANCA
| **1448-E**
| 03 pçs - caixa.
PRETA
| **1448-E/P**
| 03 pçs - caixa.



PLACA 2X4" CEGA + SUPORTE
BRANCA
| **1411-E1**
| 10 pçs - caixa.
PRETA
| **1411-E1/P**
| 05 pçs - caixa.



Linha Neo Sottile

Essencialmente descontraída, Neo Sottile combina, com harmonia, silhuetas arredondadas e traços retos.

Curvas modernas, acabamento espelhado e parafusos ocultos por sobreplacas.

Uma linha harmoniosa, que traz um toque de requinte a qualquer ambiente.

Elegância e modernidade na medida certa.

Interruptores certificados conforme portaria do Inmetro nº28/2022, OCP-0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório.

Tomadas certificadas conforme portaria do Inmetro nº90/2022, OCP-0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório.

Disponível na cor:

☐ Branco



Proteção Anti-chama



Proteção Anti-UV




Tomadas Padrão ABNT



Acabamento Brilhante



Garantia de 1 ano
*Contra defeitos de fabricação.




Características Técnicas:

- Terminais das tomadas com elevada elasticidade e maior pressão de contato.
- Contatos dos interruptores em prata e cobre (biometálico).
- Placas maiores para a correção na caixa de passagem após a introdução do parafuso.
- Suporte com ajuste de posição na caixa de passagem após a introdução do parafuso.
- Sistema reforçado de fixação dos módulos garantindo grande resistência à remoção acidental.




Dimensões do produto:


Placa 2x4"





Placa 4x4"




Interruptor 1 tecla



Caixa Padrão



Tomadas





INTERRUPTOR
10A 250V~

SIMPLES 5106-ES 10 pçs - caixa.	PARALELO 5106-EP 10 pçs - caixa.
MINUTERIA 5106-EM 05 pçs - caixa.	CAMPAINHA 5106-EC 05 pçs - caixa.



INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO
10A 250V~

5137-E
05 pçs - caixa.



INTERRUPTOR BIPOLAR 10A
10A 250V~

SIMPLES
5138-ES
05 pçs - caixa.

PARALELO (SEM GRAVAÇÃO)
5138-EP
05 pçs - caixa.



INTERRUPTOR BIPOLAR 25A
25A 250V~

5125-E
05 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 2 TECLAS
10A 250V~

SIMPLES 5107-ES 05 pçs - caixa.	PARALELO 5107-EP 05 pçs - caixa.
SIMPLES/PARALELO 5107-ESP 05 pçs - caixa.	



INTERRUPTOR 3 TECLAS
10A 250V~

SIMPLES
5108-ES
05 pçs - caixa.

PARALELO
5108-EP
05 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA
TOMADA 10A - 10A 250V~

SIMPLES 5109-ESN 05 pçs - caixa.	PARALELO 5109-EPN 05 pçs - caixa.
---	--

TOMADA 20A - 20A 250V~

SIMPLES 5199-ESN 05 pçs - caixa.	PARALELO 5199-EPN 05 pçs - caixa.
---	--



INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA
TOMADA 10A - 10A 250V~

SIMPLES 5128-ESN 05 pçs - caixa.	PARALELO 5128-EPN 05 pçs - caixa.
---	--

TOMADA 20A - 20A 250V~

SIMPLES 5198-ESN 05 pçs - caixa.	PARALELO 5198-EPN 05 pçs - caixa.
---	--



TOMADA
TOMADA 10A - 10A 250V~

5110-EN
10 pçs - caixa.

TOMADA 20A - 20A 250V~

5129-ESN
10 pçs - caixa.




TOMADA DUPLA DISTANCIADA
TOMADA 10A - 10A 250V~

5127-EN
05 pçs - caixa.

TOMADA 20A - 20A 250V~

5197-EN
05 pçs - caixa.



TOMADA TRIPLA
TOMADA 10A - 10A 250V~

5140-EN
10 pçs - caixa.

TOMADA 20A - 20A 250V~

5141-EN
10 pçs - caixa.



CONJ. DE RECARGA USB + TOMADA
USB (5V/2.0A) / TOMADA 10A - 10A 250V~

5181-E
02 pçs - caixa.



TOMADA DE RECARGA USB
USB (5V/2.0A)

5180-EN
02 pçs - caixa.



TOMADA DE RECARGA USB TIPO C
USB (5V/3.0A)

5182-E
02 pçs - caixa.



TOMADA RJ-45
RJ-45 / CAT-5E

5145-E
05 pçs - caixa.

RJ-45/CAT-6

5145-E/C6
05 pçs - caixa.



TOMADA RJ-11 TELEFONIA

5146-E
05 pçs - caixa.



CIGARRA CAMPAINHA BIVOLT

5160-E
03 pçs - caixa.



TOMADA COAXIAL / ANTENA TV

5175-E
05 pçs - caixa.



SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA

5148-E
03 pçs - caixa.



SAÍDA DE FIO FURO Ø 1/2"

5111-E2
05 pçs - caixa.



VARIADOR DE LUMINOSIDADE

127V/250W BIVOLT
5144-E127 **5144-E**
02 pçs - caixa. 05 pçs - caixa.

220V/500W
5144-E220
02 pçs - caixa.



PLACA 2X4" CEGA - SUPORTE

5011-E1
05 pçs - caixa.

CONJUNTOS MONTADOS EM CAIXA PADRÃO



INTERRUPTOR 1 TECLA

10A 250V~

SIMPLES
5206-ES
20 pçs - caixa.

PARALELO
5206-EP
10 pçs - caixa.

CAMPAINHA
5206-EC
10 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 2 TECLAS

10A 250V~

SIMPLES
5207-ES
10 pçs - caixa.

PARALELO
5207-EP
10 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA

TOMADA 10A - 10A 250V~

SIMPLES
5209-ESN
10 pçs - caixa.

PARALELO
5209-EPN
10 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA

TOMADA 20A - 20A 250V~

SIMPLES
5299-ESN
10 pçs - caixa.

PARALELO
5299-EPN
10 pçs - caixa.




TOMADA

TOMADA 10A - 10A 250V~

5210-EN
20 pçs - caixa.

TOMADA 20A - 20A 250V~

5229-EN
10 pçs - caixa.




TOMADA DUPLA

TOMADA 10A - 10A 250V~

5227-EN
10 pçs - caixa.

TOMADA 20A - 20A 250V~

5297-EN
10 pçs - caixa.



TOMADA DE RECARGA USB

USB (5V/2.0A)


5280-EN
03 pçs - caixa.



TOMADA DE RECARGA USB TIPO C

USB (5V/3.0A)

5282-E
03 pçs - caixa.



SAÍDA DE FIO FURO Ø ½"

5211-E2
10 pçs - caixa.



VARIADOR DE LUMINOSIDADE

127V/250W

BIVOLT

5244-E127
05 pçs - caixa.

5244-E
05 pçs - caixa.

220V/500W

5244-E220
05 pçs - caixa.



TOMADA RJ-45

RJ-45 / CAT-5E

5245-E
10 pçs - caixa.



TOMADA RJ-11 TELEFONIA

5246-E
10 pçs - caixa.



Linha Artis

Clássica e atemporal, Artis revela traços finos e sem excesso, ideal para um projeto prático e funcional. Apresenta fixadores aparentes e mecanismos levemente emoldurados, manifestando ousadia, sem abandonar a sutileza.

Acabamento brilhante e linhas suavizadas.

Prática e funcional, Artis é uma linha monobloco que conta com grande variedade de conjuntos e placas.

Interruptores certificados conforme portaria do Inmetro nº28/2022, OCP-0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório.

Tomadas certificadas conforme portaria do Inmetro nº90/2022, OCP-0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório.

Disponível na cor:

○ Branco



Proteção
Anti-chama



Proteção
Anti-UV



Tomadas
Padrão ABNT



Acabamento
Brilhante




Garantia
de 1 ano
*Contra defeitos
de fabricação.




Dimensões do produto:

Placa 2x4"



Placa 4x4"



Placa redonda 3"



Placa redonda 4"



Características Técnicas:

- Terminais das tomadas com elevada elasticidade e maior pressão de contato.
- Contatos dos interruptores em prata e cobre (biometálico).
- Acompanha parafusos autoatarraxantes para fixação.
- Tensão nominal para Tomadas e Interruptores: 250V~.
- Corrente nominal para Interruptores: 10A.
- Corrente nominal para Tomadas: 10A ou 20A.



CONJUNTOS 4X2"



INTERRUPTOR 1 TECLA
10A 250V~

SIMPLES 106-ES 20 pçs - caixa.	PARALELO 106-EP 20 pçs - caixa.
MINUTERIA 106-EM 20 pçs - caixa.	CAMPAINHA 106-EC 20 pçs - caixa.



INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO
10A 250V~

137-E 15 pçs - caixa.



INTERRUPTOR BIPOLAR 10A
10A 250V~

SIMPLES 138-ES 15 pçs - caixa.	PARALELO (SEM GRAVAÇÃO) 138-EP 15 pçs - caixa.
---	---



INTERRUPTOR 2 TECLAS
10A 250V~

SIMPLES 107-ES 20 pçs - caixa.	PARALELO 107-EP 20 pçs - caixa.
SIMPLES/PARALELO 107-ESP 20 pçs - caixa.	



INTERRUPTOR 3 TECLAS
10A 250V~

SIMPLES 108-ES 20 pçs - caixa.	SIMPLES/SIMPLES /PARALELO 108-ESSP 20 pçs - caixa.
PARALELO 108-EP 20 pçs - caixa.	SIMPLES/PARALELO /PARALELO 108-ESPP 20 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA
TOMADA 10A - 10A 250V~

SIMPLES 109-ESN 20 pçs - caixa.	PARALELO 109-EPN 20 pçs - caixa.
--	---

TOMADA 20A - 20A 250V~

SIMPLES 199-ESN 10 pçs - caixa.	PARALELO 199-EPN 10 pçs - caixa.
--	---



INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA
TOMADA 10A - 10A 250V~

SIMPLES 128-ESN 20 pçs - caixa.	PARALELO 128-EPN 20 pçs - caixa.
SIMPLES/PARALELO 128-ESPN 20 pçs - caixa.	



INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA
TOMADA 20A - 20A 250V~

SIMPLES 198-ESN 10 pçs - caixa.	PARALELO 198-EPN 10 pçs - caixa.
SIMPLES/PARALELO 198-ESPN 10 pçs - caixa.	



TOMADA
TOMADA 10A - 10A 250V~

BRANCA 110-EN 40 pçs - caixa.	VERMELHA 110-ENVM 40 pçs - caixa.
--	---

TOMADA 20A - 20A 250V~

BRANCA 129-EN 20 pçs - caixa.	VERMELHA 129-ENVM 20 pçs - caixa.
--	---



TOMADA VERTICAL
TOMADA 10A - 10A 250V~

BRANCA 169-E 20 pçs - caixa.	VERMELHA 169-EVM 20 pçs - caixa.
---	--

TOMADA 20A - 20A 250V~

BRANCA 179-E 20 pçs - caixa.	VERMELHA 179-EVM 20 pçs - caixa.
---	--



TOMADA DUPLA
TOMADA 10A - 10A 250V~

127-EN 20 pçs - caixa.

TOMADA 20A - 20A 250V~

197-EN 10 pçs - caixa.



TOMADA RJ-45
RJ-45 / CAT-5E

145-E 10 pçs - caixa.



TOMADA DUPLA RJ-45
RJ-45 / CAT-5E

145-E2 10 pçs - caixa.



TOMADA RJ-11 TELEFONIA

146-E 20 pçs - caixa.



TOMADA DUPLA RJ-11 TELEFONIA

146-E2 10 pçs - caixa.



TOMADA RJ-11 + RJ-45

147-E 10 pçs - caixa.




CONJUNTO PORTA KEYSTONE

145-E11
20 pçs - caixa.



CIGARRA CAMPAINHA BIVOLT

160-E
05 pçs - caixa.



VARIADOR DE LUMINOSIDADE

127V/250W

144-E127
05 pçs - caixa.

220V/500W

144-E220
05 pçs - caixa.



PLACA 2X4" CEGA

111-E1
40 pçs - caixa.



PLACA REDONDA 3" POL

111-E8
20 pçs - caixa.



PLACA REDONDA 4" POL

112-E14
20 pçs - caixa.



Linha E Aparente

A Linha E oferece praticidade e flexibilidade à sua instalação elétrica.

Seu design é simples e discreto, priorizando funcionalidade. Perfeita para instalações aparentes ou aplicação em conjunto com canaletas.

Produzida na cor branca e preta, sua superfície polida inibe o acúmulo de poeira, facilita a limpeza e manutenção.

A Linha E é uma linha monobloco com conjuntos versáteis e funcionais à sua disposição.

Produto certificado conforme portaria do Inmetro nº 28/2022, OCP-0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório.

Disponível nas cores:

○ Branco

● Preto



Proteção
Anti-chama



Proteção
Anti-UV




Tomadas
Padrão ABNT



Acabamento
Brilhante



Garantia
de 1 ano
*Contra defeitos
de fabricação.




Características Técnicas:

- Terminais das tomadas com elevada elasticidade e maior pressão de contato.
- Contatos dos interruptores em prata e cobre (biometálico).
- Sistema de encaixe rápido da placa.



Dimensões do produto:





INTERRUPTOR 1 TECLA

10A 250V~

BRANCA

PRETA

SIMPLES
306-ES/CP
20 pçs - caixa.

SIMPLES
306-ES/CPP
20 pçs - caixa.

PARALELO
306-EP/CP
20 pçs - caixa.

PARALELO
306-EP/CPP
20 pçs - caixa.

CAMPAINHA
306-EC/CP
20 pçs - caixa.

CAMPAINHA
306-EC/CPP
20 pçs - caixa.

MINUTERIA
306-EM/CP
20 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 2 TECLAS

10A 250V~

BRANCA

PRETA

SIMPLES
307-ES/CP
20 pçs - caixa.

SIMPLES
307-ES/CPP
20 pçs - caixa.

PARALELO
307-EP/CP
20 pçs - caixa.

PARALELO
307-EP/CPP
20 pçs - caixa.

SIMPLES/
PARALELO
307-ESP/CP
20 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 3 TECLAS

10A 250V~

BRANCA

PRETA

SIMPLES
308-ES/CP
20 pçs - caixa.

SIMPLES
308-ES/CPP
20 pçs - caixa.

PARALELO
308-EP/CP
20 pçs - caixa.

PARALELO
308-EP/CPP
20 pçs - caixa.

SIMPLES/SIMPLES/
PARALELO
308-ESSP/CP
20 pçs - caixa.

SIMPLES/PARALELO/
PARALELO
308-ESPP/CP
20 pçs - caixa.



INTERRUPTOR BIPOLAR

10A 250V~

BRANCA

PRETA

SIMPLES
338-ES/CP
20 pçs - caixa.

SIMPLES
338-ES/CPP
20 pçs - caixa.

PARALELO
338-EP/CP
20 pçs - caixa.

PARALELO
338-EP/CPP
20 pçs - caixa.



INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO

BRANCA

337-E/CP
20 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA

TOMADA 10A - 10A 250V~

BRANCA

PRETA

SIMPLES
309-ESN/CP
20 pçs - caixa.

SIMPLES
309-ESN/CPP
20 pçs - caixa.

PARALELO
309-EPN/CP
20 pçs - caixa.

PARALELO
309-EPN/CPP
20 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA

TOMADA 20A - 20A 250V~

BRANCA

PRETA

SIMPLES
399-ESN/CP
10 pçs - caixa.

SIMPLES
399-ESN/CPP
10 pçs - caixa.

PARALELO
399-EPN/CP
10 pçs - caixa.

PARALELO
399-EPN/CPP
10 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA

TOMADA 10A - 10A 250V~

BRANCA

PRETA

SIMPLES
328-ESN/CP
20 pçs - caixa.

SIMPLES
328-ESN/CPP
20 pçs - caixa.

PARALELO
328-EPN/CP
20 pçs - caixa.

PARALELO
328-EPN/CPP
20 pçs - caixa.

SIMPLES/
PARALELO
328-ESPN/CP
20 pçs - caixa.



INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA

TOMADA 20A - 20A 250V~

BRANCA

PRETA

SIMPLES
398-ESN/CP
10 pçs - caixa.

SIMPLES
398-ESN/CPP
10 pçs - caixa.

PARALELO
398-EPN/CP
10 pçs - caixa.

PARALELO
398-EPN/CPP
10 pçs - caixa.

SIMPLES/
PARALELO
398-ESPN/CP
10 pçs - caixa.



TOMADA

TOMADA 10A - 10A 250V

BRANCA

PRETA

310-EN/CP
20 pçs - caixa.

310-EN/CPP
20 pçs - caixa.

VERMELHA

310-ENVM/CP
20 pçs - caixa.



TOMADA

TOMADA 20A - 20A 250V

BRANCA

PRETA

329-EN/CP
20 pçs - caixa.

329-EN/CPP
20 pçs - caixa.

VERMELHA

329-ENVM/CP
20 pçs - caixa.



TOMADA DUPLA

TOMADA 10A - 10A 250V

BRANCA

PRETA

327-EN/CP
20 pçs - caixa.

327-EN/CPP
20 pçs - caixa.

TOMADA 20A - 20A 250V

BRANCA

PRETA

397-EN/CP
10 pçs - caixa.

397-EN/CPP
10 pçs - caixa.



SAÍDA DE FIO FURO Ø ½"

BRANCA

PRETA

311-E2/CP
20 pçs - caixa.

311-E2/CPP
20 pçs - caixa.



PLACA CEGA

BRANCA

PRETA

311-E1/CP
20 pçs - caixa.

311-E1/CPP
20 pçs - caixa.



TOMADA RJ-45/CAT-5E


BRANCA
| 345-E/CP
| 10 pçs - caixa.

PRETA
| 345-E/CPP
| 10 pçs - caixa.



TOMADA RJ-45/CAT-5E DUPLA

BRANCA
| 345-E2/CP
| 10 pçs - caixa.



TOMADA RJ-11 TELEFONIA

BRANCA
| 346-E/CP
| 20 pçs - caixa.

PRETA
| 346-E/CPP
| 20 pçs - caixa.




TOMADA RJ-11 TELEFONIA DUPLA

BRANCA
| 346-E2/CP
| 10 pçs - caixa.



TOMADA RJ-11 + RJ-45

BRANCA
| 347-E/CP
| 10 pçs - caixa.



PLACA PARA CONECTOR KEYSTONE

BRANCA
| 311-E3/CP
| 20 pçs - caixa.



CONJUNTO PORTA KEYSTONE

BRANCA
| 345-E11/CP
| 20 pçs - caixa.

PRETA
| 345-E11/CPP
| 20 pçs - caixa.



VARIADOR DE LUMINOSIDADE

127V/250W
| BRANCA
| 344-E127/CP
| 05 pçs - caixa.

220V/500W
| BRANCA
| 344-E220/CP
| 05 pçs - caixa.



Linha
Standard

Essa linha oferece praticidade e flexibilidade à sua instalação elétrica.

Seu design é simples e discreto, priorizando funcionalidade.

Características Técnicas:

- Pré-cortes nos interruptores e tomadas de sobrepor para conexões de canaletas 20x10 e 20x20.
- Partes condutoras em latão e/ou cobre.
- Contatos dos interruptores em prata e cobre (bimetálico).
- Composição básica: termoplástico autoextinguível, ligas de cobre, ferro, latão e prata (somente para interruptores).
- Tensão nominal para tomadas e interruptores: 250V.
- Corrente nominal para interruptores: 10A.
- Corrente nominal para tomadas:
053-EB:20A
Demais modelos: 10A.



Proteção
Anti-chama



Proteção
Anti-UV



Garantia
de 1 ano
*Contra defeitos
de fabricação.



TOMADA 10A

TOMADA 10A - 10A 250V

050-EB
45 pçs - caixa

050-EB/P
20 pçs - caixa
(Embalagem individual).



INTERRUPTOR 1 TECLA

051-ESB
45 pçs - caixa

051-ESB/P
20 pçs - caixa
(Embalagem individual).



TOMADA 20A

TOMADA 20A - 20A 250V

053-EB
24 pçs - caixa

053-EB/P
20 pçs - caixa
(Embalagem individual).



INTERRUPTOR 1 TECLA E TOMADA

TOMADA 10A - 10A 250V


054-ESB
24 pçs - caixa

054-ESB/P
20 pçs - caixa
(Embalagem individual).

Linha Porta-Lâmpada

Características Técnicas:

- Rosca dos porta-lâmpadas com acabamento anti-oxidação.
- Partes condutoras em ligas de cobre ou alumínio.
- Porta-lâmpadas conforme NBR IEC 602038.
- Proteção contra contato acidental com partes metálicas energizadas.



1
ano
Garantia
de 1 ano
*Contra defeitos
de fabricação.

PORTA-LÂMPADA / TERMOPLÁSTICO

Composição básica: termoplástico auto-extinguível, ligas de cobre, ferro ou alumínio



PORTA-LÂMPADA E-27 PENDENTE

250V~ 200W

PRETA

035-EN
50 pçs - caixa

035-EN/P
20 pçs - caixa
(Embalagem individual).

Bornes em latão para fixação dos condutores.



PORTA-LÂMPADA E-27 PARA TETO

250V~ 200W

PRETA

036-EN
15 pçs - caixa

036-EN/P
20 pçs - caixa
(Embalagem individual).

Bornes em latão para fixação dos condutores.



PORTA-LÂMPADA E-27 COM RABICHO

250V~ 100W

PRETA

030-EN
50 pçs - caixa

030-EN/P
20 pçs - caixa
(Embalagem individual).



RECEPTÁCULO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU LED TUBULAR G13

2A - 250V~ 500W

BRANCA

001-EN
60 pçs - caixa

001-EN/P
20 pçs - caixa
(Embalagem individual).

Tipo G-13 antivibratório. Material termoplástico com anti-UV.

PORTA- LÂMPADA / CERÂMICA

Características técnicas: corpo externo em cerâmica. Elevada resistência ao calor.

Composição básica: cerâmica, liga de cobre.




PORTA-LÂMPADA E-27

4A - 250V~

014-EBN
50 pçs - caixa

014-EBN/P
32 pçs - caixa
(Embalagem individual).

Com borne de latão.



PORTA-LÂMPADA E-27 PLAFONIER

4A - 250V~

015-EBN
50 pçs - caixa

015-EBN/P
32 pçs - caixa
(Embalagem individual).

Com borne de latão.



Climatização

CLIMATIZADOR DE AR

Para os dias quentes, o Climatizador Enerbras é a melhor opção para refrescar seu ambiente. Ele oferece funções essenciais para o seu conforto: filtrar, umidificar, ventilar e refrigerar o ar, garantindo bem-estar para você e sua família.

Com a tecnologia 4 em 1 e a função oscilante, o aparelho distribui o ar fresco de maneira uniforme por todo o espaço.

O timer programável de até 12 horas permite que você ajuste o funcionamento de acordo com a sua rotina, trazendo mais praticidade para o seu dia a dia.

Disponível na cor:


☐ Branco



**Acompanha
garrafas de gel**



-  Filtro colmeia
-  3 níveis de velocidade
-  Multifunção: ventila, umidifica, refrigera e filtra
-  Controle remoto
-  Capacidade do reservatório 4L
-  Timer de 12 horas
-  Indicador do nível de água do reservatório



4 EM 1



**Ventila, umidifica,
refrigera* e filtra.**

* Se utilizada a garrafa de gel congelada.

**CLIMATIZADOR DE AR
DIGITAL 4L 127V**

CÓD.: CLI001-E

**CLIMATIZADOR DE AR
DIGITAL 4L 220V**

CÓD.: CLI002-E