

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 11

Review

Solicitante:

Applicant

ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari

83606-310 – Campo Largo – PR

CNPJ: 00.441.012/0001-51

Fabricante:

Manufacturer

ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari

83606-310 – Campo Largo – PR

CNPJ: 00.441.012/0001-51

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido na Portaria INMETRO nº 28 de 21 de janeiro de 2022 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

**Portaria nº 28 de 21 de janeiro de 2022 do INMETRO ABNT
NBR NM 60669-1:2004**

Produto:

Product

**Interruptor Simples, Pulsador ou Paralelo 10A 250~
Certificação por família.**

Emissão e Validade:


Issued and Validity

Emissão em: 10/06/2020.

Esta revisão é válida de 19/08/2024 até 10/06/2026.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 11

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	ENERBRAS	Linha Standard, Cor BR Referência 051-ESB Unit. sem embalagem e Cx 45pçs Unit. Sem embalagem	Interruptor Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898483924820 7898483923250
2	ENERBRAS	Linha Standard, Cor BR Referência 051-ESB/P Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898483927005 7898483927036
3	ENERBRAS	Linha Standard, Cor BR Referência 051-EPB Unit. Sem embalagem e Cx 24pçs Unit. Sem embalagem	Interruptor Paralelo 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898483924844 7898483923274
4	ENERBRAS	Linha Standard, Cor BR Referência 051-EPB/P Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Paralelo 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898483927067 7898483927098
5	ENERBRAS	Linha TecPlus, Cor PT Referência 006-ES/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192561651 7898192562672
6	ENERBRAS	Linha TecPlus, Cor PT Referência 007-ES/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192561699 7898192562719
7	ENERBRAS	Linha TecPlus, Cor PT Referência 008-ES/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192561729 7898192562740
8	ENERBRAS	Linha TecPlus, Cor PT Referência 006-EP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla Paralelo 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192561668 7898192562689

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/27779189497834461>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 11

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
9	ENERBRAS	Linha TecPlus, Cor PT Referência 007-EP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas Paralelo 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192561705 7898192562726
10	ENERBRAS	Linha TecPlus, Cor PT Referência 008-EP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas Paralelo 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192561736 7898192562757
11	ENERBRAS	Linha TecPlus, Cor PT Referência 007-ESP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192561712 7898192562733
12	ENERBRAS	Linha TecPlus, Cor PT Referência 008-ESSP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192561743 7898192562764
13	ENERBRAS	Linha TecPlus, Cor PT Referência 008-ESPP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192561750 7898192562771
14	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 106-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192560012 7898192560630
15	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 107-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192560043 7898192560661
16	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192560074 7898192560692

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/27779189497834461>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 11

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
17	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 106-ES/SP Flowpack e cx 20pcs- Flowpack	Interruptor 1 tecla Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192563334 7898192563839
18	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 107-ES/SP Flowpack e cx 20pcs- Flowpack	Interruptor 2 teclas Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192563372 7898192563877
19	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-ES/SP Flowpack e cx 20pcs- Flowpack	Interruptor 3 teclas Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192563402 7898192563907
20	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 106-EP Flowpack e cx 20pcs- Flowpack	Interruptor 1 tecla Paralelo 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192560029 7898192560647
21	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 107-EP Flowpack e cx 20pcs- Flowpack	Interruptor 2 teclas Paralelos 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192560050 7898192560678
22	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-EP Flowpack e cx 20pcs- Flowpack	Interruptor 3 teclas Paralelos 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192560081 7898192560708
23	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 107-ESP Flowpack e cx 20pcs- Flowpack	Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192560067 7898192560685
24	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-ESPP Flowpack e cx 20pcs- Flowpack	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192560104 7898192560722

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/27779189497834461>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 11

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
25	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-ESSP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192560098 7898192560715
26	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 107-ESP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192563396 7898192563891
27	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-ESPP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192563433 7898192563938
28	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 108-ESSP/SP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192563426 7898192563921
29	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 306-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192566533 7898192567592
30	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 306-ES/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor 1 tecla Simples 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898598489269 7898598489672
31	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 306-ES/CP cx 20 pçs	Interruptor 1 tecla Simples 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898416401251 17898416401258
32	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 306-ES/P Embalagem 20 pçs	Interruptor 1 tecla Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898416402388 17898416402385

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/27779189497834461>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 11

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
33	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 307-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192566571 7898192567639
34	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 307-ES/P Embalagem 20pçs	Interruptor 2 teclas Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416402401 17898416402408
35	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 307-ES/CPP cx 20 pçs	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, modular de embutir, sem placa, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416401275 17898416401272
36	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 307-ES/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor 2 teclas Simples 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898598489283 7898598489696
37	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 308-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192566001 7898192567660
38	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 308-ES/P	Interruptor 3 teclas Simples 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416402555 17898416402552
39	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 308-ES/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor 3 teclas Simples 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	789859848931-3 789859848972-6
40	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 308-ES/CPP	Interruptor 3 teclas Simples 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416401473 17898416401470

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/27779189497834461>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 11

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
41	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 306-EP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla Paralelo 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192566540 7898192567608
42	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 306-EP/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor 1 tecla Paralelo 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898598489252 7898598489665
43	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 306-EP/CP cx 20 pçs	Interruptor 1 tecla Paralelo 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416401244 17898416401241
44	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 306-EP/P Embalagem 20 pçs	Interruptor 1 tecla Paralelo 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416402371 17898416402378
45	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 307-EP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas Paralelos 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192566588 7898192567646
46	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 307-EP/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor 2 teclas Paralelos 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898598489276 7898598489689
47	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 307-EP/CP cx 20 pçs	Interruptor 2 teclas Paralelos 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416401268 17898416401265
48	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 307-EP/P Embalagem 20 pçs	Interruptor 2 teclas Paralelos 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416402395 17898416402392
49	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 308-EP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas Paralelos 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192566618 7898192567677

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/27779189497834461>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 11

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
50	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 308-EP/P	Interruptor 3 teclas Paralelos 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416402548 17898416402545
51	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 308-EP/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor 3 teclas Paralelos 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898598489306 7898598489719
52	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 308-EP/CP	Interruptor 3 teclas Paralelos 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416401466 17898416401463
53	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 307-ESP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192566595 7898192567653
54	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 307-ESP/P cx 20 pçs	Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416402531 17898416402538
55	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 307-ESP/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898598489290 7898598489702
56	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 307-ESP/CP ccx 20 pçs	Interruptor Simples e Paralelo 2 teclas (1 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416401459 17898416401456
57	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 308-ESSP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192566625 7898192567684

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 11

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
58	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 308-ESSP/P embalagem 20 pçs	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898416402579 17898416402576
59	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 308-ESSP/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898598489337 7898598489740
60	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 308-ESSP/CP	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (2 Simples e 1 Paralelo), 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416401497 17898416401494
61	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 308-ESPP Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898192566632 7898192567691
62	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 308-ESPP/P	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416402548 17898416402545
63	ENERBRAS	Linha E, Cor BR Referência 308-ESPP/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X.	7898598489320 7898598489733
64	ENERBRAS	Linha E, Cor PT Referência 308-ESPP/CP	Interruptor Simples e Paralelo 3 teclas (1 Simples e 2 Paralelo), 10A 250V~, caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416401480 17898416401487
65	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 106-EC Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192560036 7898192560654

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/27779189497834461>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 11

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
66	ENERBRAS	Linha Artis, Cor BR Referência 106-EM Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192561255 7898192561279
67	ENERBRAS	Linha E, cor BR Referência 306-EC Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192566557 7898192567615
68	ENERBRAS	Linha E, cor BR Referência 306-EC/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10A 250V~,caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898598489238 7898598489641
69	ENERBRAS	Linha E, cor PT Referência 306-EC/CPP cx 20pçs	Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10A 250V~,caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416401220 17898416401227
70	ENERBRAS	Linha E, cor PT Referência 306-EC/P Embalagem 20pçs	Interruptor Pulsador (campainha 1 tecla), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416402357 17898416402354
71	ENERBRAS	Linha E, cor BR Referência 306-EM Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898192566564 7898192567622
72	ENERBRAS	Linha E, cor BR Referência 306-EM/CP Embalagem individual e coletiva	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10A 250V~,caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898598489245 7898598489658
73	ENERBRAS	Linha E, cor PT Referência 306-EM/CPP cx 20 pçs	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla), 10A 250V~,caixa padrão, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416401237 17898416401234

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/27779189497834461>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110

Certificate

Revisão: 11

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
74	ENERBRAS	Linha E, cor PT Referência 306-EM/P Embalagem 20 pçs	Interruptor Pulsador (Minutaria 1 tecla), 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898416402364 17898416402361
75	ENERBRAS	Linha Artis, cor PT Referência K106-ES	Conjunto INTER SIMPLES LEVE 3 PAGUE 2 Interruptor Pulsador, 10A 250V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IPX0 e IP2X	7898639657701 17898639657708

Laboratório, Relatório de Ensaio e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

**60123185-001 de 06/03/2018; 60170843-001 de 04/09/2018;
60218559-001 de 13/02/2019; 60281325-001 de 19/09/2019;
60367952-001 de 30/04/2020; BR23ISMV 001 de 03/08/2023;
BR2378FS 001 de 03/08/2023; BR2394FF 001 de 03/08/2023 e
BR23JIVW 001 de 03/08/2023.**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

Auditoria realizada em 27 e 28/06/2019, 60262610-001.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

**proposta nº 27119149 de 30/09/2019 e 27118933 de
17/12/2019.**

Especificações:

Description

Acessórios para montagem

1) Linha Artis:

- ✓ **Placas de Recobrimento (Ref.: 111-E1; 111-E4; 111-E5; 111-E6; 112-E1; 112-E4; 112-E5; 112-E6; 112-E7; 112-E8; 112-E9; 112-E10; 112-E11; 112-E12).**

2) Linha "E"

- ✓ **Caixas para Montagem (Ref.: 355-E; 355-EP; 355-EP/P);**
✓ **Placas de Recobrimento (Ref.: 311-E1; 311-E1/P; 311-EP1/CP).**

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 12/06/2020

Review

**Recertificação. Este certificado substitui e cancela os certificados de origem nº
TÜV 17.2002, TÜV 17.2003, TÜV 17.2004, TÜV 17.2005, TÜV 17.2006,
TÜV 18.0080 e TÜV 18.0081. Adequação a certificação por família conforme
portaria INMETRO nº250/2016.**



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1110
Certificate

Revisão: 11
Review

- | | |
|------------------------|---|
| 01 – 11/08/2020 | Exclusão de referências nas linhas: Tec Pus; Artis; E; Sottile; Standard; Reale e Reale Aparente e extensão de certificação para inclusão de nova linha Dubai Black. |
| 02 – 18/03/2021 | Inclusão de referências Linha Dubai Black: 5406-EC/P; 5406-EM/P; 5406-EP/P; 5406-ES/P; 5407-EP/P; 5407-ES/P; 5408-EP/P; 5408-ES/P; e adequação da lista de modelos e códigos GTINS conforme Portaria 250 de 03 de junho de 2016. |
| 03 – 07/06/2021 | Inclusão de referências Linha E: 306-EC/CP; 306-EM/CP; 306-EP/CP; 306-ES/CP; 307-EP/CP; 307-ES/CP; 307-ESP/CP; 308-EP/CP; 308-ES/CP; 308-ESPP/CP; 308-ESSP/CP e exclusão de referências Linha Standard: 005-ESB e 005-EPB. |
| 04 – 01/09/2021 | Inclusão de referência Linha Dubai Black, Cor PT Referência 5407-ESP/P. |
| 05 – 16/11/2021 | Inclusão de referências Linha E na cor preta: 307-EP/P; 306-EC/CP; 306-EC/P; 306-EM/CP; 306-EM/P; 306-EP/CP; 306-EP/P; 306-ES/CP; 306-ES/P; 307-EP/CP; 308-ESSP/P; 307-ES/CP; 307-ES/P; 307-ESP/CP; 307-ESP/P; 308-EP/CP; 308-EP/P; 308-ES/CP; 308-ES/P; 308-ESPP/CP; 308-ESPP/P; 308-ESSP/CP. |
| 06 – 13/06/2022 | Ajuste do regulamento e da validade do certificado conforme Art. 11 e 12 da Portaria INMETRO nº 28/2022. de 2022. |
| 07 – 07/03/2023 | Inclusão de acessórios (placas com suporte), linha Dubai. |
| 08 – 02/10/2023 | Inclusão da Linha Dubai Matte item 145 ao 196 da lista de modelos e acessórios de montagem. |
| 09 – 18/03/2024 | Exclusão dos itens 75 ao 196 da lista de modelos, para inclusão no certificado TÜV 21.0872 devido unificação de família. |
| 10 – 08/08/2024 | Inclusão, na lista de modelos, dos itens 75 ao 78. |
| 11 – 19/08/2024 | Exclusão do itens 75 (K5106-ES), 77 (K5406-ES) E 78 (K5406-ES/P) que serão incorporados ao certificado TÜV 21.0872 |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/27779189497834461>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.