

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872
Certificate

Revisão: 13
Review

Solicitante:
Applicant

ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari
83606-310 – Campo Largo – PR
CNPJ: 00.441.012/0001-51

Fabricante:
Manufacturer

ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari
83606-310 – Campo Largo – PR
CNPJ: 00.441.012/0001-51

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido na Portaria INMETRO nº 28 de 21 de janeiro de 2022 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

Portaria INMETRO nº 28 de 21 de janeiro de 2022.
ABNT NBR NM 60669-1:2004.

Produto:
Product


Interruptor simples e Paralelo Modular de Embutir
10 A 250 V~
Certificação por família.

Emissão e Validade:
Issued and Validity

Emissão em: 24/01/2022.
Esta revisão é válida de 11/07/2025 até 24/01/2028.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da TÜV Rheinland previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities and the treatment of possible non-conformities in accordance with TÜV Rheinland's guidelines as established in the specific RAC. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1306-ES Flowpack e Cx 20pçs	Interruptor 1 tecla simples modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898512079125 7898512079859
2	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1306-EP Flowpack e Cx 10 peças	Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898512079118 7898512079842
3	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor PT Referência: 1306-EP/P Flowpack e Cx 5 peças	Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192560456 17898192560453
4	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1406-ES Flowpack e Cx 20pçs	Interruptor 1 tecla simples modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898512079446 7898598480181
5	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1406-EP Flowpack e Cx 10 peças	Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898512079439 7898598480174
6	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1407-ES Flowpack e Cx 10 peças	Interruptor 2 teclas simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898512079460 7898598480204
7	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1407-EP Flowpack e Cx 10 peças	Conjunto Interruptor 2 teclas paralelas modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1 e/ou 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898512079453 7898598480198
8	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1407-ESP Flowpack e Cx 10 peças	Conjunto Interruptor 2 teclas (1 simples e 1 paralela) modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1 e/ou 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898598483663 7898598483670
9	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1408-ES Flowpack e Cx 10 peças	Interruptor 3 teclas simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898512079484 7898598480228

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
10	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1408-EP Flowpack e Cx 10 peças	Interruptor 3 teclas paralelas modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898512079477 7898598480211
11	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor PT Referência: 1306-ES/P Flowpack e Cx 10 peças	Interruptor 1 tecla simples modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192560463 17898192560460
12	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1306-EC Flowpack e Cx 10 peças	Interruptor 1 tecla simples pulsador campainha modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898512079095 7898512079828
13	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1306-EM Flowpack e Cx 10 peças	Interruptor 1 tecla simples pulsador minuteria modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898512079101 7898512079835
14	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor PT Referência: 1306-EM/P Flowpack e Cx 5 peças	Interruptor 1 tecla simples pulsador minuteria modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192562597 17898192562594
15	ENERBRAS	Linha BELEZE BLACK, cor PT Referência: 1306-EC/P Individual e Cx 5 pçs	Interruptor 1 tecla simples pulsador campainha modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192562580 17898192562587
16	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1406-EC Flowpack e Cx 10 peças	Conjunto Interruptor 1 tecla simples pulsador campainha modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898512079415 7898598480150
17	ENERBRAS	Linha BELEZE, cor BR Referência: 1406-EM Flowpack e Cx 10 peças	Conjunto Interruptor 1 tecla simples pulsador minuteria modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898512079422 7898598480167
18	ENERBRAS	Linha SISTEMA BELEZE cor BR Referência: 5906- ES Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 1 tecla simples pulsador minuteria modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192564959 17898192564956

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
19	ENERBRAS	Linha SISTEMA BELEZE cor BR Referência: 5906-EP Unitário e coletivo	Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192564942 17898192564949
20	ENERBRAS	Linha SISTEMA BELEZE cor BR Referência: 5907-ES Unitário e coletivo	Interruptor 2 teclas simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192565062 17898192565069
21	ENERBRAS	Linha SISTEMA BELEZE cor BR Referência: 5907-EP Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 2 teclas paralelas modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1 e/ou 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192565031 17898192565038
22	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5606-ES Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 1 tecla simples pulsador minuteria modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400254 17898416400251
23	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5606-EP Unitário e coletivo	Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400155 17898416400152
24	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5606-EC Unitário e coletivo	Interruptor 1 tecla simples pulsador campainha modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400117 17898416400114
25	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5606-EM Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 1 tecla simples pulsador minuteria modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400131 17898416400138
26	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5607-ES Unitário e coletivo	Interruptor 2 teclas simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400292 17898416400299
27	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5607-EP Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 2 teclas paralelas modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1 e/ou 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400278 17898416400275

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
28	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5607-ESP Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 2 teclas (1 simples e 1 paralela) modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1 e/ou 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400353 17898416400350
29	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5608-ES Unitário e coletivo	Interruptor 3 teclas simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416401978 17898416401975
30	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5608-EP Unitário e coletivo	Interruptor 3 teclas paralelas modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400377 17898416400374
31	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5506-ES Unitário e coletivo	Mód. Interruptor 1 tecla simples pulsador minuteria modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192566472 17898192566479
32	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5506-EP Unitário e coletivo	Mód. Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192566458 17898192566455
33	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5506-EC Unitário e coletivo	Mód. Interruptor 1 tecla simples pulsador campainha modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192566311 17898192566318
34	ENERBRAS	Linha DOHA cor BR Referência: 5506-EM Unitário e coletivo	Mód. Interruptor 1 tecla simples pulsador minuteria modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192566335 17898192566332
35	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5606-ES/P Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 1 tecla simples pulsador minuteria modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400261 17898416400268
36	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5606-EP/P Unitário e coletivo	Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400162 17898416400169

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
37	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5606-EC/P Unitário e coletivo	Interruptor 1 tecla simples pulsador campainha modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400124 17898416400121
38	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5606-EM/P Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 1 tecla simples pulsador minuteria modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400148 17898416400145
39	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5607-ES/P Unitário e coletivo	Interruptor 2 teclas simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400308 17898416400305
40	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5607-EP/P Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 2 teclas paralelas modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1 e/ou 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400285 17898416400282
41	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5607-ESP/P Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 2 teclas (1 simples e 1 paralela) modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1 e/ou 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400360 17898416400367
42	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5608-ES/P Unitário e coletivo	Interruptor 3 teclas simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416401985 17898416401982
43	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5608-EP/P Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 3 teclas paralelas modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1 e/ou 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898416400384 17898416400381
44	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5506-ES/P Unitário e coletivo	Mód. Interruptor 1 tecla simples modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192566489 17898192566486
45	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5506-EP/P Unitário e coletivo	Mód. Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192566465 17898192566462

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
46	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5506-EC/P Unitário e coletivo	Mód. Interruptor 1 tecla simples pulsador campainha modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192566328 17898192566325
47	ENERBRAS	Linha DOHA cor PT Referência: 5506-EM/P Unitário e coletivo	Mód. Interruptor 1 tecla simples pulsador minuteria modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192566342 17898192566349
48	ENERBRAS	Linha SISTEMA BELEZE cor BR Referência: 5906- EC Unitário e coletivo	Interruptor 1 tecla simples pulsador campainha modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192565116 17898192565113
49	ENERBRAS	Linha SISTEMA BELEZE cor PT Referência: 5906- EC/P Unitário e coletivo	Interruptor 1 tecla simples pulsador campainha modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192565123 17898192565120
50	ENERBRAS	Linha SISTEMA BELEZE cor PT Referência: 5906- EP/P Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898483921393 17898483921390
51	ENERBRAS	Linha SISTEMA BELEZE cor PT Referência: 5906- ES/P Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 1 tecla simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192566151 17898192566158
52	ENERBRAS	Linha SISTEMA BELEZE cor PT Referência: 5907- EP/P Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 2 teclas Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192566168 17898192566165
53	ENERBRAS	Linha SISTEMA BELEZE cor PT Referência: 5907- ES/P Unitário e coletivo	Conjunto Interruptor 2 teclas simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898192566175 17898192566172
54	ENERBRAS	Linha BELEZE cor PT Referência: 1406-ES/P Cx 20 pcs	Conjunto Interruptor 1 tecla simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639650276 17898639650273

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
55	ENERBRAS	Linha BELEZE cor PT Referência: 1406-EP/P Cx 10 pçs	Conjunto Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639650269 17898639650266
56	ENERBRAS	Linha BELEZE cor PT Referência: 1406-EC/P Cx 10 pçs	Conjunto Interruptor 1 tecla simples pulsador campainha modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639650245 17898639650242
57	ENERBRAS	Linha BELEZE cor PT Referência: 1406-EM/P Cx 10 pçs	Conjunto Interruptor 1 tecla simples pulsador minuteria modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639650252 17898639650259
58	ENERBRAS	Linha BELEZE cor PT Referência: 1407-ES/P Cx 10 pçs	Conjunto Interruptor 2 teclas simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639650290 17898639650297
59	ENERBRAS	Linha BELEZE cor PT Referência: 1407-EP/P Cx 10 pçs	Conjunto Interruptor 2 teclas Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639650283 17898639650280
60	ENERBRAS	Linha BELEZE cor PT Referência: 1407-ESP/P Cx 10 pçs	Conjunto Interruptor 2 teclas (1 simples e 1 paralela) modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1 e/ou 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639650306 17898639650303
61	ENERBRAS	Linha BELEZE cor PT Referência: 1408-ES/P Cx 10 pçs	Conjunto Interruptor 3 teclas simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639650320 17898639650327
62	ENERBRAS	Linha BELEZE cor PT Referência: 1408-EP/P Cx 10 pçs	Conjunto Interruptor 3 teclas Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639650313 17898639650310
63	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 706-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416405396 7898416405655

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
64	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 706-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla Paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416405402 7898416405662
65	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 806-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416405815 7898416406072
66	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 806-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla Paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416405822 7898416406089
67	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 807-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898414605853 7898416406119
68	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 807-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416405860 789841640612
69	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 807-ESP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor simples e Paralelo 2 teclas (1 simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416405877 7898416406133
70	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 808-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416405884 7898416406140
71	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 808-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas Paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898416405891 7898416406157
72	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 1806-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898512072522 7898512073123

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
73	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 1806-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla Paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898512072515 7898512073116
74	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 1807-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898512072546 7898512073147
75	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 1807-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 2 teclas Paralelo 10 A 250 V~, nº função 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898512072539 7898512073130
76	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 1807-ESP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor simples e Paralelo 2 teclas (1 simples e 1 Paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898512072553 7898512073154
77	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 1808-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898512072577 7898512073178
78	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 1808-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 3 teclas Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898512072560 7898512073161
79	ENERBRAS	Linha Lumino, Cor BR Referência: 1706-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898512072232 7898512072836
80	ENERBRAS	Linha Lumino, Cor BR Referência: 1706-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898512072225 7898512072829
81	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5306-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598482147 17898598482144

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
82	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5306-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor 1 tecla Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598482130 17898598482137
83	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5306-ES/P Embalagem Individual e Coletiva	Interruptor 1 tecla simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192563501 17898192563508
84	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5306-EP/P Embalagem Individual e Coletiva	Interruptor 1 tecla Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192563518 17898192563515
85	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5406-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Conjunto Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598482147 17898598482144
86	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5406-ES/P Embalagem Individual e coletiva	Conjunto Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192566984 17898192566981
87	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5406-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Conjunto Interruptor Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598482475 17898598482472
88	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5406-EP/P Embalagem Individual e coletiva	Conjunto Interruptor Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192566977 17898192566974
89	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5407-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Conjunto 2 Interruptores simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898598482505 17898598482502
90	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5407-ES/P Embalagem Individual e coletiva	Conjunto 2 Interruptores simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20.	7898192567004 17898192567001

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
91	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5407-EP Flowpack e cx 10pcs- Flowpack	Conjunto 2 Interruptores Paralelos 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598482499 17898598482496
92	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5407-EP/P Embalagem Individual e coletiva	Conjunto 2 Interruptores Paralelos 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898192566991 17898192566998
93	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5407-ESP Flowpack e cx 10pcs- Flowpack	Conjunto 2 Interruptores (1 simples e 1 Paralelo) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598482512 17898598482519
94	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5407-ESP/P Embalagem Individual e coletiva	Conjunto Interruptores (1 simples e 1 Paralelo) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898192564409 17898192564406
95	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5408-ES Flowpack e cx 10pcs- Flowpack	Conjunto 3 Interruptores simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598482536 17898598482533
96	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5408-ES/P Embalagem Individual e coletiva	Conjunto 3 Interruptores simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898192567028 17898192567025
97	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5408-EP Flowpack e cx 10pcs- Flowpack	Conjunto 3 Interruptores Paralelos 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598482529 17898598482526
98	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5408-EP/P Embalagem Individual e coletiva	Conjunto 3 Interruptores Paralelos 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898192567011 17898192567018
99	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 706-EC Flowpack e cx 10pcs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Campainha 1 tecla) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416405419 7898416405679

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
100	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 706-EM Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416405426 7898416405686
101	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 806-EC Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Campinha 1 tecla) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416405839 7898416406096
102	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 806-EM Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416405846 7898416406102
103	ENERBRAS	Linha Lumino, Cor BR Referência: 1806-EC Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Campinha 1 tecla) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898512072492 7898512073093
104	ENERBRAS	Linha Lumino, Cor BR Referência: 1806-EM Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898512072508 7898512073109
105	ENERBRAS	Linha Lumino, Cor BR Referência: 1706-EC Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Campinha 1 tecla) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898512072201 7898512072805
106	ENERBRAS	Linha Lumino, Cor BR Referência: 1706-EM Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898512072218 7898512072812
107	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5306-EC Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Gravação Campinha) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598482116 17898598482113
108	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5306-EC/P Embalagem Individual e Coletiva	Interruptor Pulsador (Gravação Campinha) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898192563525 17898192563522

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485/185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
109	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5306-EM Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Interruptor Pulsador (Gravação Lâmpada) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598482123 17898598482120
110	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5306-EM/P Embalagem Individual e Coletiva	Interruptor Pulsador (Gravação Lâmpada) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898192563532 17898192563539
111	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5406-EC Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Conjunto Interruptor Pulsador (Gravação Campainha) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598482451 17898598482458
112	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5406-EC/P Embalagem Individual e Coletiva	Conjunto Interruptor Pulsador (Gravação Campainha) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898192566953 17898192566950
113	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência: 5406-EM Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Conjunto Interruptor Pulsador (Gravação Lâmpada) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598482468 17898598482465
114	ENERBRAS	Linha Dubai Black, Cor PT Referência: 5406-EM/P Embalagem Individual e Coletiva	Conjunto Interruptor Pulsador (Gravação Lâmpada) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898192566960 17898192566967
115	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5006-ES Unitário sem embalagem	Mód. Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406454
116	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5106-ES Unitário sem embalagem	Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406775
117	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5107-ES Unitário sem embalagem	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406799

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
118	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5108-ES Unitário sem embalagem	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406829
119	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5006-EP Unitário sem embalagem	Mód. Interruptor paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406447
120	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5106-EP Unitário sem embalagem	Interruptor 1 tecla paralelo, 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406768
121	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5107-EP Unitário sem embalagem	Interruptor 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406782
122	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5108-EP Unitário sem embalagem	Interruptor 3 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406812
123	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5107-ESP Unitário sem embalagem	Interruptor simples e paralelo 2 teclas, (1 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406805
124	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5206-ES Flowpack e cx 20pçs- Flowpack	Conjunto 1 Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de Sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598481911 17898598481918
125	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5206-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Conjunto 1 Interruptor Paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598481904 17898598481901
126	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5207-ES Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Conjunto 2 Interruptores simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598481935 17898598481932

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872
Certificate

Revisão: 13
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
127	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5207-EP Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Conjunto 2 Interruptores Paralelos 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598481928 17898598481925
128	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5006-EC Unitário sem embalagem	Mód. Interruptor Pulsador campainha 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406423
129	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5106-EC Unitário sem embalagem	Mód. Interruptor Pulsador campainha 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406744
130	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5006-EM Unitário sem embalagem	Mód. Pulsador minuteria 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406430
131	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5106-EM Unitário sem embalagem	Mód. Pulsador minuteria 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898416406751
132	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência: 5206-EC Flowpack e cx 10pçs- Flowpack	Conjunto 1 Interruptor Pulsador Campainha - 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898598481898 17898598481895
133	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5406-ES/MG Cx 20pçs	Conjunto Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652454 17898639652451
134	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5406-EP/MG Cx 10pçs	Interruptor 1 tecla paralelo, 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652461 17898639652468
135	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5406-EC/MG Cx 10pçs	Conjunto 1 Interruptor Pulsador Campainha - 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652478 17898639652475

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
136	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5406-EM/MG Cx 10pçs	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652485 17898639652482
137	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5407-ES/MG Cx 10pçs	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652492 17898639652499
138	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5407-EP/MG Cx 10pçs	Interruptor 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652508 17898639652505
139	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5407-ESP/MG Cx 10pçs	Interruptor simples e paralelo 2 teclas, (1 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652515 17898639652512
140	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5408-ES/MG Cx 10pçs	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652522 17898639652529
141	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5408-EP/MG Cx 10pçs	Interruptor 3 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652539 17898639652536
142	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5306-ES/MG Cx 20pçs	Mód. Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652935 17898639652932
143	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5306-EP/MG Cx 10pçs	Mód. Interruptor paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652942 17898639652949
144	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5306-EC/MG Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador campainha 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652959 17898639652956

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485/185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
145	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris matte Referência: 5306-EM/MG Cx 10pçs	Mód. Pulsador minuteria 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652966 17898639652963
146	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5406-ES/MC Cx 20pçs	Conjunto Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651747 17898639651744
147	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5406-EP/MC Cx 10pçs	Interruptor 1 tecla paralelo, 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651754 17898639651751
148	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5406-EC/MC Cx 10pçs	Conjunto 1 Interruptor Pulsador Campainha - 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651761 17898639651768
149	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5406-EM/MC Cx 10pçs	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651778 17898639651775
150	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5407-ES/MC Cx 10pçs	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651785 17898639651782
151	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5407-EP/MC Cx 10pçs	Interruptor 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651792 17898639651799
152	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5407-ESP/MC Cx 10pçs	Interruptor simples e paralelo 2 teclas, (1 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651808 17898639651805
153	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5408-ES/MC Cx 10pçs	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP205408-ES/MG	7898639651815 17898639651812

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485/185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
154	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5408-EP/MC Cx 10pçs	Interruptor 3 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651822 17898639651829
155	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5306-ES/MC Cx 20pçs	Mód. Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652225 17898639652222
156	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5306-EP/MC Cx 10pçs	Mód. Interruptor paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652232 17898639652239
157	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5306-EC/MC Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador campainha 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652249 17898639652246
158	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko matte Referência: 5306-EM/MC Cx 10pçs	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639652256 17898639652253
159	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5406-ES/MV Cx 20pçs	Conjunto Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653161 17898639653168
160	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5406-EP/MV Cx 10pçs	Interruptor 1 tecla paralelo, 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653178 17898639653175
161	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5406-EC/MV Cx 10pçs	Conjunto 1 Interruptor Pulsador Campainha - 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653185 17898639653182
162	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5406-EM/MV Cx 10pçs	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653192 17898639653199

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
163	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5407-ES/MV Cx 10pçs	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653208 17898639653205
164	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5407-EP/MV Cx 10pçs	Interruptor 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653215 17898639653212
165	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5407-ESP/MV Cx 10pçs	Interruptor simples e paralelo 2 teclas, (1 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653222 17898639653229
166	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5408-ES/MV Cx 10pçs	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653239 17898639653236
167	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5408-EP/MV Cx 10pçs	Interruptor 3 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653246 17898639653243
168	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5306-ES/MV Cx 20pçs	Mód. Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653642 17898639653649
169	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5306-EP/MV Cx 10pçs	Mód. Interruptor paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653659 17898639653656
170	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5306-EC/MV Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador campainha 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653666 17898639653663
171	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano matte Referência: 5306-EM/MV Cx 10pçs	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639653673 17898639653670

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
172	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5406-ES/MB Cx 20pçs	Conjunto Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651037 17898639651034
173	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5406-EP/MB Cx 10pçs	Interruptor 1 tecla paralelo, 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651044 17898639651041
174	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5406-EC/MB Cx 10pçs	Conjunto 1 Interruptor Pulsador Campainha - 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651051 17898639651058
175	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5406-EM/MB Cx 10pçs	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651068 17898639651065
176	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5407-ES/MB Cx 10pçs	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651075 17898639651072
177	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5407-EP/MB Cx 10pçs	Interruptor 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651082 17898639651089
178	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5407-ESP/MB Cx 10pçs	Interruptor simples e paralelo 2 teclas, (1 simples e 1 paralelo), 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651099 17898639651096
179	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5408-ES/MB Cx 10pçs	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651105 17898639651102
180	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5408-EP/MB Cx 10pçs	Interruptor 3 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651112 17898639651119

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
181	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5306-ES/MB Cx 20pçs	Mód. Interruptor simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651518 17898639651515
182	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5306-EP/MB Cx 10pçs	Mód. Interruptor paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651525 17898639651522
183	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5306-EC/MB Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador campainha 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651532 17898639651539
184	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black matte Referência: 5306-EM/MB Cx 10pçs	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639651549 17898639651546
185	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01795	Conjunto 1 Interruptor Pulsador Campainha - 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027025019 17908027025016
186	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01796	Conjunto Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7908027025026 17908027025023
187	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01797	Conjunto Interruptor 1 tecla simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7908027025033 17908027025030
188	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01798	Conjunto Interruptor 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027025040 17908027025047
189	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01799	Conjunto Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027025057 17908027025054

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485/185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
190	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01800	Conjunto Interruptor 3 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027025064 17908027025061
191	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01801	Conjunto Interruptor 3 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027025071 17908027025078
192	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01825	1 Interruptor Pulsador Campainha - 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027025316 17908027025313
193	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01826	Interruptor 1 tecla paralelo, 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027025323 17908027025320
194	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01827	Interruptor 1 tecla simples, 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027025330 17908027025337
195	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01848	Conjunto Interruptor 1 tecla simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7908027025545 17908027025542
196	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01849	Conjunto Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7908027025552 17908027025559
197	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01850	Conjunto Interruptor 2 teclas simples 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027025569 17908027025566
198	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01851	Conjunto Interruptor 2 teclas paralelo 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027025576 17908027025573

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872
Certificate

Revisão: 13
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
199	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01867	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027026078 17908027026075
200	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01874	Conjunto Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027026146 17908027026143
201	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01875	Conjunto Interruptores (1 simples e 1 Paralelo) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027026153 17908027026150
202	DURIN	Linha Fusion Cor Branca Referência: 01882	Conjunto 1 Interruptor Pulsador Campainha - 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7908027026221 17908027026228
203	ENERBRAS	Linha Beleze, Cor BR Referência: K1406-ES	Conjunto INTERRUPTOR SIMPLES LEVE 3 PAGUE 2 Interruptor simples modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639657732 17898639657739
204	ENERBRAS	Linha Beleze, Cor PT Referência: K1406-ES/P	Conjunto INTERRUPTOR SIMPLES LEVE 3 PAGUE 2 Interruptor simples modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639657749 17898639657746
205	ENERBRAS	Linha Doha, Cor BR Referência: K5606-ES	Conjunto INTERRUPTOR SIMPLES LEVE 3 PAGUE 2 Interruptor simples modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639657848 17898639657845
206	ENERBRAS	Linha Doha, Cor PT Referência: K5606-ES/P	Conjunto INTERRUPTOR SIMPLES LEVE 3 PAGUE 2 Interruptor simples modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639657855 17898639657852

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872
Certificate

Revisão: 13
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
207	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, cor Br Referência K5106-ES	Conjunto INTER SIMPLES LEVE 3 PAGUE 2 Interruptor Pulsador, 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639657756 17898639657753
208	ENERBRAS	Linha Dubai, cor BR Referência K5406-ES	Conjunto INTER SIMPLES LEVE 3 PAGUE 2 Interruptor Pulsador, 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639657787 17898639657784
209	ENERBRAS	Linha Dubai, cor PT Referência K5406-ES/P	Conjunto INTER SIMPLES LEVE 3 PAGUE 2 Interruptor Pulsador, 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639657794 17898639657791
210	ENERBRAS	Linha Reale, Cor BR Referência: 706-EA Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador sem gravação 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658654 17898639658651
211	ENERBRAS	Linha Beleze, Cor BR Referência 1306-EA Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador sem gravação 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658661 17898639658668
212	ENERBRAS	Linha Beleze, Cor PT Referência 1306-EA/P Cx 5pçs	Mód. Interruptor Pulsador sem gravação 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658678 17898639658675
213	ENERBRAS	Linha Lumino, cor BR Referência 1706-EA Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador sem gravação 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658685 17898639658682
214	ENERBRAS	Linha Neo Sottile, Cor BR Referência 5006-EA Cx 5pçs	Mód. Interruptor Pulsador sem gravação 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658692 17898639658699
215	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor BR Referência 5306-EA Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador sem gravação 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658708 17898639658705

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
216	ENERBRAS	Linha Dubai, Cor PT Referência 5306-EA/P Cx 5pçs	Mód. Interruptor Pulsador sem gravação 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658715 17898639658712
217	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Black Referência 5306-EA/MB Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador sem gravação 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658722 17898639658729
218	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Choko Referência 5306-EA/MC Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador sem gravação 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658739 17898639658736
219	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Gris Referência 5306-EA/MG Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador sem gravação 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658746 17898639658743
220	ENERBRAS	Linha Dubai Matte Cor Volcano Referência 5306-EA/MV Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador sem gravação 10 A 250 V~, nº função 1, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658753 17898639658750
221	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor PT Referência: 5006-EC/P Cx 10pçs	Mód. Interruptor Pulsador campainha 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de embutir, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658791 17898639658798
222	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor PT Referência: 5006-EM/P Cx 10pçs	Interruptor Pulsador (Minuteria 1 tecla simples) 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, Modular de Embutir ou sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658807 17898639658804
223	ENERBRAS	Linha Neo Sottile cor PT Referência: 5006-EP/P Unitário e coletivo	Mód. Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639658814 17898639658811
224	ENERBRAS	Linha Neo Sottile cor PT Referência: 5006-ES/P Unitário e coletivo	Mód. Interruptor 1 tecla simples pulsador campainha modular de embutir 10 A 250 V~, nº de função 1, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639658821 17898639658828

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485/185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
225	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor BR Referência: 6206-EC	Conjunto Interruptor Pulsador Campainha - 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658913 17898639658910
226	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor PT Referência: 6206-EC/P	Conjunto Interruptor Pulsador Campainha - 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658920 17898639658927
227	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor BR Referência: 6206-EM	Conjunto Interruptor Pulsador Minutaria - 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658937 17898639658934
228	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor PT Referência: 6206-EM/P	Conjunto Interruptor Pulsador Minutaria - 10 A 250 V~, nº função 1 ou 6, de sobrepor, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A ou B, borne com parafuso, IP20	7898639658944 17898639658941
229	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor BR Referência: 6206-EP	Conjunto Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639658210 17898639658217
230	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor PT Referência: 6206-EP/P	Conjunto Interruptor 1 tecla Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639658364 17898639658361
231	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor BR Referência: 6206-ES	Conjunto Interruptor 1 tecla simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639658227 17898639658224
232	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor PT Referência: 6206-ES/P	Conjunto Interruptor 1 tecla simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639658371 17898639658378
233	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor BR Referência: 6207-EP	Conjunto Interruptor 2 teclas Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639658951 17898639658958

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
234	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor PT Referência: 6207-EP/P	Conjunto Interruptor 2 teclas Paralelo modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639658968 17898639658965
235	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor BR Referência: 6207-ES	Conjunto Interruptor 2 teclas simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639658975 17898639658972
236	ENERBRAS	Linha Neo Sottile Cor PT Referência: 6207-ES/P	Conjunto Interruptor 2 teclas simples modular de embutir 10 A 250 V~ nº de função 6, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20	7898639658982 17898639658989

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

**60449144-001 de 04/10/2021; 60449145-001 de 04/10/2021;
60449146-001 de 30/09/2021; 60449147-001 de 30/09/2021;
BR253S8K 001 de 14/02/2025.**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

BR21RBL7 001 de 26/08/2021.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

27122693 / 72428632

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 21.0872**

Certificate

Revisão: **13**

Review

Especificações:

Description

1) Montagem:

1.1) Linha Beleze:

- ✓ Placas de Recobrimento (Referência:1311-E1; 1311-E1/P; 1311-E4; 1311-E4/P; 1311-E5; 1311-E5/P; 1311-E6; 1311-E6/P; 1311-E7;1311-E7/P; 1312-E1; 1312-E1/P; 1312-E4; 1312-E4/P; 1312-E5; 1312-E5/P; 1312-E6; 1312-E6/P; 1312-E15; 1312-E15/P);
- ✓ Suporte (s) (Referência:1355-E; 1356-E);
- ✓ Módulo (s) cego (s) (Referência:1300-E;1300-E/P;).
- ✓ Placas com suporte (Referência:1411-E1/P; 1411-E2/P; 1411-E4;1411-E4/P; 1411-E5; 1411-E5/P; 1411-E6; 1411-E6/P; 1411-E7; 1411-E7/P; 1412-E1; 1412-E1/P; 1412-E4; 1412-E4/P; 1412-E5; 1412-E5/P; 1412-E6; 1412-E6/P; 1412-E15; 1412-E15/P).

1.2) Linha Sistema Beleze:

- ✓ Placa de Recobrimento (Referência:5911-E2;5911-E2/P; 5911-E4; 5911-E5; 5911-E4/P; 5911-E5/P);
- ✓ Caixas para montagem (Referência:5955-E; 5955-E/P; 5955-EP; 5955-EP/P);

1.3) Linha Doha:

- ✓ Placa de Recobrimento (Referência:5611-E1; 5611-E2; 5611-E4; 5611-E5; 5611-E6; 5611-E7 ; 5511-E1; 5511-E4; 5511-E5; 5511-E7; 5511-E6; 5512-E1; 5512-E4; 5512-E5; 5512-E15; 5512-E6; 5611-E1/P; 5611-E2/P; 5611-E4/P; 5611-E5/P; 5611-E6/P; 5611-E7/P; 5511-E1/P; 5511-E4/P; 5511-E5/P; 5511-E7/P; 5511-E6/P; 5512-E1/P; 5512-E4/P; 5512-E5/P; 5512-E15/P; 5512-E6/P; 5612-E1; 5612-E4; 5612-E5; 5612-E6; 5612-E15; 5612-E1/P; 5612-E4/P; 5612-E5/P; 5612-E6/P; 5612-E15/P);
- ✓ Módulo (s) (Referência:5500-E; 5500-E/P; 5501-E; 5501-E/P);
- ✓ Suporte (s) (Referência:5555-E; 5556-E);

1.4) Linha Reale:

- ✓ Placa cega (Referência:711-E1; 712-E1;) – Cor: Branco;
- ✓ Placas de Recobrimento (Referência: 711-E4; 711-E5; 711-E6; 711-E7; 712-E4; 712-E5; 712-E6, 712-E15) – Cor: Branco;
- ✓ Suportes (Referência: 755-E; 756-E);
- ✓ Módulos Cegos (Referência: 700-E) – Cor Branco;
- ✓ Placa com Suporte (811-E4; 811-E5; 811-E6; 811-E7; 812-E1; 812-E4; 812-E5; 812-E6; 812-E15) – Cor: Branco.

1.5) Linha Dubai:

- ✓ Placas de Recobrimento (Referência: 5311-E4; 5311-E5; 5311-E6; 5311-E7; 5312-E15; 5312-E4; 5312-E5; 5312-E6).
- ✓ Suportes (Referência: 5355-E; 5356-E).
- ✓ Placas com suporte (Referência: 5411-E4; 5411-E4/P; 5411-E5; 5411-E5/P; 5411-E6; 5411-E6/P; 5411-E7; 5411-E7/P; 5412-E1; 5412-E1/P; 5412-E4; 5412-E4/P; 5412-E5; 5412-E5/P; 5412-E6; 5412-E6/P; 5412-E15; 5412-E15/P).

1.6) Linha Dubai Black:

- ✓ Módulos (Referência:5306-ES/P; 5306-EP/P; 5306-EC/P; 5306-EM/P)

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 21.0872**

Certificate

Revisão: **13**

Review

1.7) Linha Neo Sottile e Fusion:

- ✓ Placas de Recobrimento (Referência: 5011-E4; 5011-E5; 5011-E6; 5011-E7; 5012-E4; 5012-E5; 5012-E6; 5012-E7; 5211-E4; 5211-E5; 5011-E4M/P; 5011-E5M/P);
- ✓ Módulo Cego (Referência: 5000-E; 5000-E/P; 5001-E/P);
- ✓ Caixa padrão (Referência: 5255-E/P).
- ✓ Módulo Keystone (Referência 5003-E/P).

1.8) Linha Dubai Matte:

- ✓ Placa de Recobrimento (Referência: 5411-E1/MG; 5411-E4/MG; 5411-E5/MG; 5411-E6/MG; 5411-E7/MG; 5412-E1/MG; 5412-E4/MG; 5412-E5/MG; 5412-E6/MG; 5412-E15/MG; 5311-E1/MG; 5311-E4/MG; 5311-E5/MG; 5311-E6/MG; 5311-E7/MG; 5312-E1/MG; 5312-E4/MG; 5312-E5/MG; 5312-E6/MG; 5312-E15/MG; 5411-E1/MC; 5411-E4/MC; 5411-E5/MC; 5411-E6/MC; 5411-E7/MC; 5412-E1/MC; 5412-E4/MC; 5412-E5/MC; 5412-E6/MC; 5412-E15/MC; 5300-E/MC; 5311-E1/MC; 5311-E4/MC; 5311-E5/MC; 5311-E6/MC; 5311-E7/MC; 5312-E1/MC; 5312-E4/MC; 5312-E5/MC; 5312-E6/MC; 5312-E15/MC; 5411-E1/MV; 5411-E4/MV; 5411-E5/MV; 5411-E6/MV; 5411-E7/MV; 5412-E1/MV; 5412-E4/MV; 5412-E5/MV; 5412-E6/MV; 5412-E15/MV; 5311-E1/MV; 5311-E4/MV; 5311-E5/MV; 5311-E6/MV; 5311-E7/MV; 5312-E1/MV; 5312-E4/MV; 5312-E5/MV; 5312-E6/MV; 5312-E15/MV; 5411-E1/MB; 5411-E4/MB; 5411-E5/MB; 5411-E6/MB; 5411-E7/MB; 5412-E1/MB; 5412-E4/MB; 5412-E5/MB; 5412-E6/MB; 5412-E15/MB; 5311-E1/MB; 5311-E4/MB; 5311-E5/MB; 5311-E6/MB; 5311-E7/MB; 5312-E1/MB; 5312-E4/MB; 5312-E5/MB; 5312-E6/MB; 5312-E15/MB);
- ✓ Módulo(s) (Referência: 5300-E/MG; 5300-E/MC; 5300-E/MV; 5300-E/MB);

1.9) Linha Lumino:

- ✓ Placa com Suporte (1811-E4; 1811-E5; 1811-E6; 1811-E7; 1812-E1; 1812-E4; 1812-E5; 1812-E6; 1812-E15) – Cor: Branco.



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0872

Certificate

Revisão: 13

Review

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão:	00 – 24/01/2022	Certificação Inicial.
<i>Review</i>		
	01 – 27/01/2022	Inclusão das Referências 1407-EP; 1306-EP/P e 1306-EM/P que foram omitidas.
	02 – 16/05/2022	Inclusão de novas linhas: Sistema Beleze e Doha.
	03 – 22/07/2022	Ajuste do regulamento e da validade do certificado conforme Art. 11 e 12 da Portaria INMETRO nº 28 de 2022.
	04 – 28/09/2022	Inclusão de Referências linha Sistema Beleze: 5906-EC; 5906-EC/P; 5906-EP/P; 5906-ES/P; 5907-EP/P; 5907-ES/P; 5911-E2/P.
	05 – 07/03/2023	Inclusão de Referências Linha Beleze 1406-ES/P; 1406-EP/P; 1406-EC/P; 1406-EM/P; 1407-ES/P; 1407-EP/P; 1407-ESP/P; 1408-ES/P; 1408-EP/P e acessórios placas com suporte
	06 – 07/03/2024	Inclusão dos itens de 63 a 184 devido à unificação de famílias oriundas do certificado TÜV 21.0110 e inclusão de conjunto de placa com suporte na relação de acessórios de montagem das linhas Reale e Lumino.
	07 – 09/05/2024	Inclusão de modelos marca Durin
	08 – 22/05/2024	Correção da referência do item 198 da lista de modelos, de 018513 para 01851.
	09 – 08/08/2024	Alteração do nome da linha de: Neo Sotille para: Fusion nos itens 185 a 202 e inclusão de itens 203 a 206.
	10 – 19/08/2024	Inclusão dos itens 207(K5106-ES), 208(K5406-ES) e 209(K5406-ES/P), excluídos do certificado TÜV 20.1110.
	11 – 12/02/2025	Inclusão dos itens 210 a 220 na lista de modelos.
	12 – 08/04/2025	Revisão. Validação de novo fornecedor de nova matéria prima.
	13 – 11/07/2025	Inclusão de referências linha Neo Sottile nos itens 221 a 236.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/372485185523724277>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.